合 同 书

合同编号：SDGP371002201902000106

威环府备 HT2019826

本合同于 2019 年 8 月 6 日由甲、乙双方共同签订。甲方为威海市环翠区教育和体育局、乙方为威海市翰墨教学设备有限公司。合同各方必须遵守《中华人民共和国合同法》，并各自履行应负的全部责任。本合同书共四份。甲方、乙方、山东省鲁成招标有限公司各执一份，威海市环翠区政府采购服务中心备案一份。

一、合同的组成部分：

- 1、成交通知书
- 2、本合同书
- 3、SDGP371002201902000106 竞争性磋商文件
- 4、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 5、乙方的响应文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物为威海市翰墨教学设备有限公司提供的爱山学校图书 10000 册及配套管理系统软件等 1 宗、明湖学校图书 35000 册及配套管理系统软件等 1 宗。乙方提供产品的具体名称、数量、规格型号、生产产地、制造厂家等详见《报价明细表》(共 14 附后)，提供图书的名称、作者、出版社、出版日期、图书分类等详见图书目录及报价表。

三、价款：

本合同总价款为人民币柒拾玖万陆仟元整（¥796000.00 元）。具体产品的分项价格详见《报价明细表》(共 14 附后)、

图书详见图书目录及图书报价表。前述价款均包含税金、包装费、运输费、装卸费、安装调试费等，除双方另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

四、质量及专利权：

1、乙方提供的标的物，必须是原厂生产的原装正品、软件为正版软件、图书为正规出版社出版的正版图书，其技术参数必须符合 SDGP371002201902000106 竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质量保证期：自合同签订之日起六年。

五、供货安装调试、图书加工地点及甲方联系方式：

供货安装调试、图书加工地点：甲方指定地点。联系人：邹俞相；联系电话：0631-5311218。

六、供货安装调试、图书加工时间：

2019年8月26日前。

七、验收：

1、乙方提供的标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装（图书包装：每包图书码洋在 1000-2000 元之间，包装纸须具有防水功能，采用双层防水牛皮纸），以确保其安全无损地运抵供货、图书加工地点。

2、供货安装、图书加工前，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如

果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。

3、标的物必须在运抵供货安装调试、图书加工地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4、乙方提供的标的物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

5、项目供货安装调试、图书加工完毕向甲方发出项目验收建议后，甲方应在7个工作日内启动验收。验收严格按照鲁财采〔2018〕70号《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》规定执行。

八、《验收书》的签署

1、验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

2、除涉密情形外，甲方在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。

九、付款：

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：

产品供货安装调试、图书加工完毕验收合格，甲方出具标明“验收合格”的《验收书》后，由甲方将合同价款的80%支付给乙方，剩余合同总价20%的款项，在项目验收合格之日起一年无质量问题按上述程序付清。乙方必须在甲方规定的时间内提供客户名称为甲方名称的合格的本单位正规税务发票。如遇财政拨款迟延，则具体付款时间相应顺延至财政实际拨付时间为准。

(3) 付款按以下资信办理

收款人：威海市翰墨教学设备有限公司

开户银行：威海市商业银行

银行帐号：8178 0000 1421 0030 85

联系人：李东庆

联系电话：13210908858

十、履约保证金的返还：

履约保证金为人民币 40000.00 元，由乙方在签订合同时向甲方交纳，甲方开具收款收据。项目验收合格，甲方出具标明“验收合格无质量问题”的《验收书》后由甲方如数无息返还，乙方开具收款收据，有违约责任的除外。

履约保证金交纳账号信息：

单位名称：威海市环翠区教育和体育局

开户行：威海商行环翠支行

账号：8178 1000 1421 0051 45

转账时备注：106 图书及配套管理软件项目履约保证金。并注明汇款单位名称。

十一、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。质保期内，乙方对不能修复的设备免费进行更换，图书管理软件提供终身免费升级服务。

3、设备出现质量问题时，无论质保期内外，乙方均需保证即时响应甲方的要求，1 小时内到达现场并排除故障，质保期内如产品无法修复，乙方提供备品备件。图书若出现污损、倒角、缺页等质量问题，乙方无条件换货。

十二、变更、修改及转让：

乙方应严格按合同要求供货安装调试、图书加工，未经甲

方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、供货安装调试、图书加工完毕时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务，否则不退换其履约保证金。在履约过程中确需变更、中止或者终止的，应当报财政部门备案后方可实施。

十三、合同解除：

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，不退换其履约保证金，并向其发出书面通知，解除本合同。

十四、违约赔偿：

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十二条变更、修改及转让的约定，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定(规定)，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

3、乙方违反第六条供货安装调试、图书加工时间的约定，逾期供货或者经验收不合格而重新供货安装调试，每逾期一日按照合同价款的3%向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算(下同)。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3%向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任除“不可抗力”外，“不可抗力”是指不

能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十五、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十六、合同生效：

本合同由各方代表签字或加盖各方公章或合同章后生效。

十七、签约地点：山东省威海市环翠区。

十八、通知和送达：本合同所列明的地址、电子邮箱是协议各方相互寄递文件、通知的指定地址、电子邮箱，如有变更及时通知对方，否则由此引起的文件、通知不能送达，由责任方自负。凡一方按此地址、电子邮箱寄递的文件、通知，均视为该方已完成了有关文件、通知的送达义务。

甲方：威海市环翠区教育和体育局

乙方：威海市翰墨教学设备有限公司

地址：威海市四方路 58 号

地址：威海市环翠区东城路-86 号-A1503

单位盖章：

单位盖章：

代表签字：

代表签字：

报价明细表

单位：元

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	产地	制造厂家	单价	合价	备注
威海市爱山学校图书管理系统设施									
1.	图书馆自动化管理软件 Interlib 分馆授权	品牌型号：图创 GZTC-TC01： 1、系统总体要求：作为分馆接入威海市图书馆 Interlib 区域图书馆集群自动化管理系统。2、系统主要功能 基础模块：采访、编目、典藏、期刊、流通、系统管理、特色功能、WEB OPAC 公共查询模块和扩展服务内容。系统必须具备嵌入式在线技术支持功能供图书馆操作员交流平台系统，在系统中可直接快速进入技术咨询页面；在线支持平台具备在线文字服务、自助服务、远程服务、实时语音对讲、微信语音咨询、文字咨询交流、自动化系统云知识库、咨询挂件功能。图书馆系统能够通过浏览器来运行，各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块。架构体系：基于 WEB 和 Internet 的 B/S 多层架构体系。系统应是运行于多硬件平台和多操作系统的跨平台产品，可以运行在 PC 机到小型机等多种硬件平台及 Windows、Linux、Unix 等操作系统软件平台。数据库管理系统支持 Oracle，支持 ISO SQL 标准。新加入的分馆用户能够方便扩展，不需要采购独立的硬件及软件管理系统，可以直接接入中心馆使用。系统适应多分馆模式的运行，在系统中标识各馆的资产情况，可查询图书的流向。系统应完全支持 UNICODE，多语种编目。具有工业标准的安全性，在复杂的网络环境下，系统的用户信息的传输和在数据库里面的存储应采用工业标准的算法进行加密。支持 XML，符合最新的标准和技术路线。系统支持 Z39.50，能够支持多地址下载 Z39.50 服务器数据。提供一卡通管理的解决方案与用户案例。实现以二代及二代以上身份证与借阅证、阅览证、服务证等一证通用。符合国家标准和国际标准，书目机读格式遵循 CNMARC、USMARC、JPMARC 规范，支持如等各种 MARC 格式。提供灵活的参数化配置功能，除了能够由中心调配进行集中管理外，支持各分馆的特色服务。具有可靠的安全机制和备份机制。具备与 RFID 自助借还系统对接的解决方案与用户案例。提供至少 1 年的免费售后服务。3、采访功能 采购工作自动化，可以对多种类型的文献实施采购和管理。满足多渠道	套	1	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	9000.00	9000.00	/

来源（集体订购、零购、散购）图书的订购处理。满足多种类型资料的订购。支持读者荐购，图书馆工作人员进行订购处理后邮件通知读者。索书号包含种次号、著者号两种生成方式。支持不同格式征订数据相互转换。支持图书催缺与退订。实现报表、工作量统计功能。支持验收单中验收记录直接反向生成预定信息，方便现采图书和书商加工的图书可以生成预订单。支持热门预约图书列表直接订购。实现图书快速验收，图书到馆可马上快速扫描验收，提高图书馆采编部的绩效。支持书商到书满足率评估。

4、编目功能：通过编目工作建立完善的馆藏纪录，提供多种有效手段辅助编目。遵循国家有关规则，支持 CNMARC、USMARC、JPMARC 多种标准格式，并可通过参数定义实现对其它 MARC 标准的支持。MARC 编辑提供辅助分类、辅助标引手段。能够自行定义 MARC 子段的自动生成内容，提供完善的 MARC 智能编辑方式。支持内置 Z39.50 广播查询下载。具备书标打印的功能。支持图书附件的编目、外借。支持 856 字段连接网上信息资源。支持 Unicode 小语种图书、期刊编目。支持新增书目数据查询维护。支持新开分类种次号提示。支持分类缺号检查。支持著者号按汉语拼音和四角号码生成。

5、典藏功能：准确定位文献的典藏位置，进行馆藏的登记、分配、剔除、调拨、清点、注销与恢复或彻底删除等工作，可生成多种格式文件的报表。批量调拨、清点、入藏。准确统计馆藏量及书目相关信息。能生成馆藏分布清单，清楚明细各个分馆图书分布情况。支持文献的馆际调拨和批调拨。

6、期刊功能：期刊不贴条码可以进行外借。期刊，预订后自动生成该刊的记到纪录，支持扫描枪记到。预订能批查重，查重字段能自定义。期刊订购号（邮发代号）按照数字方式排序，比如 2-1 排在 10-1 的前面。根据当年的征订目录批量修改当年订购期刊的价格和出版频率。进行多种批量操作：订购、修改、分配、删除。实现单独续订和往年批量续订。具备期刊催缺功能。期刊荐购，并能将图书馆的处理结果发邮件通知读者。期刊征订书目光笔记到、自动批查重。期刊注销、恢复或彻底删除。核心期刊及保存本的参数设置功能。支持装订书签打印功能。

7、流通功能：方便快捷建立读者数据，支持图书流通业务的信息化管理。可处理的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理这八项基本功能。进行流通时显示读者信息和文献信息。具备图书批借出、批还回功能。能够实现电子件催还、RSS 催还、打印催还通知单、特殊借阅管理功能等操作。多种类型读者管理，流通规则灵活。多样式流通形式，支持图书附件流通。支持单独设置闭馆日期，

节假日文献归还时自动顺延。提供执行快速、组合灵活的读者、图书借还人数准确统计功能。读者管理：可进行读者信息的管理和外借统计，具有当前外借记录、处罚历史记录、动态获取读者照片等操作。在总分馆通借通还中支持财务管理，支持总分馆读者通借通还中滞纳金通缴，读者在任意馆借书和产生罚款可以就近还书和处理罚款。支持闭馆还书。提供脱机流通过程，在网络故障、服务器故障导致系统不能使用情况卜可以进行借还图书，待网络恢复后进行联机上载借还数据，保障系统的可用性。支持文献借阅排行榜，读者借阅排行榜功能。支持操作员荐购功能。支持家庭证办理和读者委托借书功能。支持团体证子证的办理，能够统计到团体证的读者人数和借阅量。支持按种预约，同种图书任何一个复本先归还即分配给第一个预约读者，较按册预约方式缩短了预约等待的时间。

8、系统设置：用户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。初始环境设置简单，系统参数灵活设定，如书商、读者类型等。参数体系灵活，配置模块化。多样性数据导入导出格式的设置。输入法切换灵活。密码变更自如。支持通用的快捷键设置。工作人员可以绑定 IP，限定 IP 登陆，保障系统使用安全。

9、OPAC 功能需求：

支持 MARC 记录的任意词检索，要求在 100 万书目情况下查询毫秒级响应，提供组配检索，二次检索，检索排序等多种灵活检索方式。支持中文繁体通检，如检索“中国”一词，会检索到包含简体“中国”和繁体“中國”的结果。支持 RSS 订阅及 Email 邮件提醒。检索系统支持分面检索，依据中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言等分面，能够快速帮助读者定位到需要的资源。全面支持各类型浏览器，如 IE6.0 以上版本、火狐、Chrome、Opera 等浏览器。具备多语言的版本，至少支持中英文两种界面。实现与图书馆数字资源之间的挂接，书目详细信息页提供数字资源的链接。书目详细信息中，可限定分馆和馆藏状态查看图书的馆藏信息，能够查看豆瓣书评、内容简介和读者评论，可进行发表评论、相关资源链接、预约图书、预借图书操作。以读者为中心的“我的图书馆”，具有丰富的读者参与、互动模块：读者评价体系、借阅记录、我的虚拟书架、图书荐购等。图书、期刊能在 Opac 上进行续借，能查询读者财经历史，外借历史。支持书单创建，读者可根据需要创建公开或私有书单。标签功能，可添加和管理个人书签管理。具有自动生成手机二维码的功能，并在结果列表页中显示，并具有其他的二维码应用功能。

		新书通报, Opac 中将发布最近到馆的图书清单。超期图书催还通告。提供用户热门检索词显示, 检索结果按照用户输入的检索词在结果中的相关度升序或降序显示。Opac 界面显示总访问量、图书借阅趋势图。Opac 显示图书出版时间趋势图。能保存或输出检索到的书目书单列表到读者空间收藏。							
2.	双通道防盗器	品牌型号: XSD-SG100; 检测架宽: 47cm; 检测架高: 150cm ; 系统探测高度: 0-165cm; 系统探测宽度: 140-180cm 全数码内部互调制技术采用先进技术, 系统稳定可靠; 外形美观, 灵敏度高, 误报率低 数字化主板, 极高的抗金属干扰的能力, 并且对抗金属干扰可以进行调节 ; 产品功率仅为 6 瓦; 数字化产品的交流噪声低 ; 多通道检测分通道报警 ; 检测通道 70 厘米到 100 厘米 材料: 国际知名品牌板材+亚克力, 外观设计高雅大方, 国际知名品牌板材框架, 双侧为高档亚克力, 通透性强, 流线性好 适用于国内外各种不同的 EM 标签 输入电压 交流: 220V; 输出电压 交流: 双 15V, 双 5V; 频率: 50Hz 整机输出功率: 40W; 天线发射功率: 3.6W-5.3W; 信号处理方式: 数字式; 显示调节方式: 数字式调节 (CPU 处理) 通道保护距离: 70-100 厘米, 标准设置距离 75 厘米; 平均无故障时间 : ≥100000 小时; 平均报警率 98% (标准设置距离 80 厘米, 钴基 16 厘米磁条)	套	2	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	5800.00	11600.00	/
3.	馆藏图书编目、加工及排架	1. 使用国家图书馆或 CALIS 中心的标准 MARC 数据, 不能检索到的书刊, 应严格按照 CNMARC 标准进行著录, 著录项目齐全、标准; 2. 编目后加入馆藏项 (包含藏书类型、藏书地点、条码号、流通价格等); 3. 要求每册书刊粘贴书标 1 个 (覆盖书标保护膜)、粘贴 128 图书条形码 2 个; 严格按照索书号上架排序。	套	10000	威海	威海市翰墨教学设备有限公司	0.80	8000.00	/
4.	红外磁条充消敏器	品牌型号: HTA- EM-C01; 规格: 273*226*100(mm) 该仪器用于消去磁条或恢复磁条的磁性。在没有磁条通过时, 该仪器里面的大功率充、消磁线圈自动断电 主要技术指标: 工作电压: AC: 220V±15%、50Hz; 待机功率: ≤5W ; 瞬间充敏功率: ≤200W; 瞬间消敏功率: ≤200W; 充敏有效高度: ≤100mm; 消敏有效高度: ≤100mm; 控制方法: 红外感应; 重量: 7.1kg	册	1	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	2000.00	2000.00	/
5.	磁条检测仪	品牌型号: EM-01 规格: 常规	台	1	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	1600.00	1600.00	/

		<p>主要技术指标与特点：工作电压：AC：220V±10%、50Hz；功率：≤6W；检测高度：≥6cm；检测主机外形尺寸：230*230*55（mm）</p> <p>（1）与图书防盗仪之间无干扰，可以靠近同时工作。（2）可以检测各种尺寸的磁条；（3）检测面板为钢化玻璃，美观实用。（4）分体式设计，可采用平台式安装。（5）用于检查商品中磁条是否完好无损。</p>				发有限公司			
6.	代书板	<p>品牌型号：XT001-2；材料：亚克力；厚度：客户自定（一般双层 3mm、4mm）；规格：6*18 可根据客户要求设计</p>	台	100	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	10.00	1000.00	/
7.	代书板盒子	<p>品牌型号：XT312-3 书板盒 材质：亚克力材质；规格：25.8*15.8*5.5CM（50格）</p>	个	2	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	25.00	50.00	/
8.	借阅卡	<p>品牌型号：XT235-6 材料：PVC；标准尺寸，成品尺寸银行卡大小 0.76mm 厚度，双面覆膜 85.5*55mm</p>	个	100	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	10.00	1000.00	/
9.	扫码器	<p>品牌型号：DELI14880 源类型 可视激光二极管，波长 650nm；扫描速度 每秒 100 次 扫描精度 0.10mm（pcs0.9）；扫描宽度 20mm@扫描器窗口，260mm @260mm；扫描景深 0-300mm（0.33mm.PCS 90%）；解码能力 EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128，CodabeIndustool 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。支持接口 RS232，PS2 键盘，USB 等接口。 扫描方式 手动/连续扫描；外形尺寸长×宽×高：92mm×65mm×156mm</p>	个	1	上海	DELI	880.00	880.00	/
10.	V型书车	<p>品牌型号：润鑫达 XD03 规格：高 900*长 800*宽 350mm；采用优质冷轧钢板；喷塑粉采用优质环保材料。各部位钢板厚度，隔板 1.2mm；方钢为 25mm*25mm。工艺外观：工艺质量符合国家标准；2、结构样式：两层 V 型式。；3、优质尼龙万向高承重静音脚轮。</p>	个	1	龙口市	烟台兴达文教设备有限公司	500.00	500.00	/
11.	二层平型书车	<p>品牌型号：润鑫达 XD04；规格：900*750*360mm；采用优质冷轧钢板；喷塑粉采用优质环保材料。各部位钢板厚度，隔板 1.2mm；方钢为 25mm*25mm。工艺外观：工艺质量符合国家标准；2、结构样式：二层平板式；3、优质尼龙万向高承重静音脚轮。</p>	台	1	龙口市	烟台兴达文教设备有限公司	500.00	500.00	/
12.	三层平型书车	<p>品牌型号：润鑫达 XD05；规格：950*790*390mm；采用优质冷轧钢板；喷塑粉采用优质环保材料。各部位钢板厚度，隔板 1.2mm；方钢为 25mm*25mm。工艺外观：工艺质量符合国家标准；2、结构样式：三层平</p>	台	1	龙口市	烟台兴达文教设备有限公司	580.00	580.00	/

		板式；3、优质尼龙万向高承重静音脚轮。							
13.	二层书梯	品牌型号：润鑫达 XDO-3；规格：1050*400*390mm；技术参数：钢件部分采用优质冷轧钢板，25 mm×25 mm 方钢，厚度 1.5mm；台阶高 250 mm，前面配有优质塑质两轮，方便使用。2、结构样式：两步	台	1	龙口市	烟台兴达文教设备有限公司	400.00	400.00	/
威海市明湖路学校图书配套软件设施									
1.	图书馆自动化管理软件 Interlib 分馆授权	规格型号：图创 GZTC-TC01 1、系统总体要求：作为分馆接入威海市图书馆 Interlib 区域图书馆集群自动化管理系统。2、系统主要功能基础模块：采访、编目、典藏、期刊、流通、系统管理、特色功能、WEB OPAC 公共查询模块和扩展服务内容。系统必须具备嵌入式在线技术支持功能供图书馆操作员交流平台系统，在系统中可直接快速进入技术咨询页面；在线支持平台具备在线文字服务、自助服务、远程服务、实时语音对讲、微信语音咨询、文字咨询交流、自动化系统云知识库、咨询挂件功能。图书馆系统能够通过浏览器来运行，各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块。架构体系：基于 WEB 和 Internet 的 B/S 多层架构体系。系统应是运行于多硬件平台和多操作系统的跨平台产品，可以运行在 PC 机到小型机等多种硬件平台及 Windows、Linux、Unix 等操作系统软件平台。数据库管理系统支持 Oracle，支持 ISO SQL 标准。新加入的分馆用户能够方便扩展，不需要采购独立的硬件及软件管理系统，可以直接接入中心馆使用。系统适应多分馆模式的运行，在系统中标识各馆的资产情况，可查询图书的流向。系统应完全支持 UNICODE，多语种编目。具有工业标准的安全性，在复杂的网络环境下，系统的用户信息的传输和在数据库里面的存储应采用工业标准的算法进行加密。支持 XML，符合最新的标准和技术路线。系统支持 Z39.50，能够支持多地址下载 Z39.50 服务器数据。提供一卡通管理的解决方案与用户案例。实现以二代及二代以上身份证与借阅证、阅览证、服务证等一证通用。符合国家标准和国际标准，书目机读格式遵循 CNMARC、USMARC、JPMARC 规范，支持如等各种 MARC 格式。提供灵活的参数化配置功能，除了能够由中心调配进行集中管理外，支持各分馆的特色服务。具有可靠的安全机制和备份机制。具备与 RFID 自助借还系统对接的解决方案与用户案例。提供至少 1 年的免费售后服务。3、采访功能 采购工作自动化，可以对多种类型的文献实施采购和管理。满足多渠道来源（集体订购、零购、散购）图书的订购处理。满足多种类型资料的	套	1	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	9000.00	9000.00	/

订购。支持读者荐购，图书馆工作人员进行订购处理后邮件通知读者。索书号包含种次号、著者号两种生成方式。支持不同格式征订数据相互转换。支持图书催缺与退订。实现报表、工作量统计功能。支持验收单中验收记录直接反向生成预定信息，方便现采图书和书商加工的图书可以生成预订单。支持热门预约图书列表直接订购。实现图书快速验收，图书到馆可马上快速扫描验收，提高图书馆采编部的绩效。支持书商到书满足率评估。

4、编目功能

通过编目工作建立完善的馆藏纪录，提供多种有效手段辅助编目。遵循国家有关规则，支持 CNMARC、USMARC、JPMARC 多种标准格式，并可通过参数定义实现对其它 MARC 标准的支持。MARC 编辑提供辅助分类、辅助标引手段。能够自行定义 MARC 子段的自动生成内容，提供完善的 MARC 智能编辑方式。支持内置 Z39.50 广播查询下载。具备书标打印的功能。支持图书附件的编目、外借。支持 856 字段连接网上信息资源。支持 Unicode 小语种图书、期刊编目。支持新增书目数据查询维护。支持新开分类种次号提示。支持分类缺号检查。支持著者号按汉语拼音和四角号码生成。

5、典藏功能准确定位文献的典藏位置，进行馆藏的登记、分配、剔除、调拨、清点、注销与恢复或彻底删除等工作，可生成多种格式文件的报表。批量调拨、清点、入藏。准确统计馆藏量及书目相关信息。能生成馆藏分布清单，清楚明细各个分馆图书分布情况。支持文献的馆际调拨和批调拨。

6、期刊功能

期刊不贴条码可以进行外借。期刊，预订后自动生成该刊的记到纪录，支持扫描枪记到。预订能批查重，查重字段能自定义。期刊订购号（邮发代号）按照数字方式排序，比如 2-1 排在 10-1 的前面。根据当年的征订目录批量修改当年订购期刊的价格和出版频率。进行多种批量操作：订购、修改、分配、删除。实现单独续订和往年批量续订。具备期刊催缺功能。期刊荐购，并能将图书馆的处理结果发邮件通知读者。期刊征订书目光笔记到、自动批查重。期刊注销、恢复或彻底删除。核心期刊及保存本的参数设置功能。支持装订书签打印功能。

7、流通功能

方便快捷建立读者数据，支持图书流通业务的信息化管理。可处理的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理这八项基本功能。

进行流通时显示读者信息和文献信息。Opac 界面显示总访问量、图书借阅趋势图。Opac 显示图书出版时间趋势图。能保存或输出检索到的书目书单列表到读者空间收藏。排序等多种灵活检索方式。支持中文繁体通检，如检索“中国”一词，会检索到包含简体“中国”和繁体“中國”的结果。支持 RSS 订阅及 Email 邮件提醒。检索系统支持分面检索，依据中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言等分面，能够快速帮助读者定位到需要的资源。全面支持各类型浏览器，如 IE6.0 以上版本、火狐、Chrome、Opera 等浏览器。具备多语言的版本，至少支持中英文两种界面。实现与图书馆数字资源之间的挂接，书目详细信息页提供数字资源的链接。书目详细信息中，可限定分馆和馆藏状态查看图书的馆藏信息，能够查看豆瓣书评、内容简介和读者评论，可进行发表评论、相关资源链接、预约图书、预借图书操作。以读者为中心的“我的图书馆”，具有丰富的读者参与、互动模块：读者评价体系、借阅记录、我的虚拟书架、图书荐购等。图书、期刊能在 Opac 上进行续借，能查询读者财经历史，外借历史。支持书单创建，读者可根据需要创建公开或私有书单。标签功能，可添加和管理个人书签管理。具有自动生成手机二维码的功能，并在结果列表页中显示，并具有其他的二维码应用功能。新书通报，Opac 中将发布最近到馆的图书清单。超期图书催还通告。提供用户热门检索词显示，检索结果按照用户输入的检索词在结果中的相关度升序或降序显示。支持闭馆还书。提供脱机流通过程，在网络故障、服务器故障导致系统不能使用时可以进行借还图书，待网络恢复后进行联机上载借还数据，保障系统的可用性。支持文献借阅排行榜，读者借阅排行榜功能。支持操作员荐购功能。支持家庭证办理和读者委托借书功能。支持团体证子证的办理，能够统计到团体证的读者人数和借阅量。支持接种预约，同种图书任何一个复本先归还即分配给第一个预约读者，较按册预约方式缩短了预约等待的时间。

8、系统设置：户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。初始环境设置简单，系统参数灵活设定，如书商、读者类型等。参数体系灵活，配置模块化。多样性数据导入导出格式的设置。输入法切换灵活。密码变更自如。支持通用的快捷键设置。工作人员可以绑定 IP，限定 IP 登陆，保障系统使用安全。

9、OPAC 功能需求：支持 MARC 记录的任意词检索，要求在 100 万书目情况下查询毫秒级响应，提供组配检索，二次检索，检索：具备图书批借出、批还回功能。能够实现电子邮件催还、RSS 催还、打印催还通知单、特殊借阅管理功能等操作。多种类型读者

		管理, 流通规则灵活。多样式流通形式, 支持图书附件流通。支持单独设置闭馆日期, 节假日文献归还时自动顺延。提供执行快速、组合灵活的读者、图书借还人数准确统计功能。读者管理: 可进行读者信息的管理和外借统计, 具有当前外借记录、处罚历史记录、动态获取读者照片等操作。在总分馆通借通还中支持财务管理, 支持总分馆读者通借通还中滞纳金通缴, 读者在任意馆借书和产生罚款可以就近还书和处理罚款。							
2.	自助借还机	<p>品牌型号: 阿法迪 RLS-ASBR-C</p> <p>功能参数: 1. 提供友好的界面操作界面和提示, 视觉和听觉提示清楚无歧义, 操作便捷; 2. 自助借还机界面功能: 借书、还书、续借、查询、修改密码等功能; 3. 读者借书后拿走借书证, 系统应能立即自动退出借书界面, 以防交叉错借书籍; 4. 支持多种方式登录: 扫描读者证、身份证、输入帐号密码登录; 自助设备摄像头扫描读者微信电子证的二维码登录, 读者在微信公众号端扫自助借还机产生的二维码登录; 5. 使用 SIP2.0 标准交换协议, 可通过 TCP/IP 或串行口连接, 与我馆现有相关管理信息系统无缝对接, 使用国际标准格式的通讯协议和各种流通系统兼容; 6. 系统软件可升级、可扩展性, HF 和 UHF 都可兼容。7. 提供基于 web 后台管理系统, 工作人员能随时配置各个自助机的功能, 和查询统计自助机的使用历史; 8. 具备定时开关机功能, 同时配置外置开关, 方便工作人员操作; 9. 具有报表功能, 可按照时间和馆藏类型来进行借还数量、成功与否的借还等统计; 10. 图书借完之后, 通过图书馆微信号实时推送借阅清单, 不需要打印纸条; 11. 提供后台管理监控各台自助借还机的使用情况 (包括网络, 故障等)。技术参数</p> <p>1. 显示屏: 18.5 寸, IPS 硬屏技术, 分辨率 1920*1080; 2. 读卡器: 身份证读卡器或市民卡读卡器; 3. 操作系统: window8.1; 4. 系统可设置为只借、只还、可借可还三种模式。当设置为只借或只还模式时, 在界面上要完全屏蔽全部其他无关信息; 在借书、还书过程中, 能够显示读者帐号信息和书籍信息, 提供提示信息帮助读者完成借还操作。</p> <p>5. 网络: WIFI; 6. 工作温度: -10 ~ +60℃; 7. 电源: 220Vac, 50HZ。</p> <p>为方便读者到书库现场选书并随时办理借还手续, 要求提供配套手持移动式自助借还设备 1 台, 并提供手持自助借还设备演示。提供配套软件安装于手持借还设备中, 支持输入操作员账号和密码登录。应支持模块扩展, 具备借书, 还书, 续借, 借阅查询几个功能。读者证验证: 终端摄像头扫描读者证进行读者身份加载登录。借书: 手持设备接触图书芯片, 软件提示借书完成, 终端修改图书标签位, 完成整个借书过程, 馆</p>	台	1	上海	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	38000.0 0	38000.0 0	/

		员可继续处理下一位读者业务操作；还书：设备接触图书芯片，系统提示还书成功。续借：在系统可查看读者已借图书，并进行续借。借阅查询：系统上查询该读者借阅图书情况。 查书：软件上可检索查询馆内图书信息。							
3.	馆藏图书编目、加工及排架	1.使用国家图书馆或 CALIS 中心的标准 MARC 数据,不能检索到的书刊,应严格按照 CNMARC 标准进行著录,著录项目齐全、标准; 2.编目后加入馆藏项(包含藏书类型、藏书地点、条码号、流通价格等); 3.要求每册书刊粘贴书标 1 个(覆盖书标保护膜)、粘贴 128 图书条形码 2 个;严格按照索书号上架排序。	套	35000	威海	威海市翰墨教学设备有限公司	0.80	28000.00	/
4.	RFID 标签及转换	品牌型号:阿法迪 RLS-RTL 1.高频,工作频率:13.5MHz,标签粘贴隐蔽,尺寸大小:104*5.5*0.28mm; 2.标签内用户数据区容量 756 位(bits); 3.有效识读距离符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求; 4.允许工作区间内多个标签的可靠识读。 5.进行 RFID 标签粘贴工作; 将 RFID 数据录入转换至甲方图书管理系统中。	册	35000	上海	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	1.00	35000.00	/
5.	馆员工作站	品牌型号:阿法迪 RLS-ASW 1.与图书馆现有的 Interlib 图书馆管理软件实现无缝连接,借还书时可以对图书标签防盗位进行自动复位或置位; 2.具有操作人员的权限管理功能,自带故障诊断功能,配有故障指示灯; 3.系统须提供准确的工作统计,如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等,操作结束后可根据需要打印借书、还书、续借、查询收据及统计分析结果; 4.具备集成 RFID 管理终端软件功能,并可实现包括 RFID 标签转换及标签改写、RFID 标签打印及终端管控、RFID 借还书管理、典藏管理等功能。 设备整机电磁辐射符合国家“GB12638-1990 微波和超短波通信设备辐射安全”要求。	套	1	上海	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	5890.00	5890.00	/
6.	ACS 对接平台	品牌型号:图创 ACS-SPII; 1.与图书馆自动化集群管理系统实现无缝连接,提供相应的接口授权; 2.RFID 系统接口:支持 SIP2 或 NCIP 协议。必须支持图书馆的自动化管理系统软件,方便图书馆后台软件的升级换代;为确保 Interlib 图书馆管理软件正常使用,要求提供 ACS 服务平台软件 1 套。	套	1	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	20000.00	20000.00	/
7.	ACS 接口授权软件	品牌型号:图创 ACS-SPII-LI;接口授权;	套	1	广州	广州图创计算机软件开发有限公司	6200.00	6200.00	/

8.	桌面读写器	<p>品牌型号：德卡 T10</p> <p>1 接触式卡支持：主卡坐支持 1 个 ISO7816 标准卡尺寸，采用下降式卡座可使用 20 万次。支持的卡型是符合 ISO7816 的异步卡如：T=0、T=1 的 CPU 卡，同步卡如常用的储存卡 AT24 系列，4442，4428 等卡型；2、非接触式卡支持：支持阅读 ISO14443TypeB 的中华人民共和国第二代身份证卡；支持读写 ISO14443TypeA 的非接触卡型支持 PHILIPS 公司的 MF1ICS50、MF1ICL10、MF1ICS70、Mifare Pro、Mifare Ultralight、Mifare Desfire；SIEMENS 公司的 SLE44R35，SLE44R31 等；3、磁条卡支持（可选）：支持 1、2、3 轨的磁条的读功能（可选功能）</p> <p>4、核心平台：采用 ARM 技术的开发平台；二次开发：提供设备端的二次开发平台（采用 ARM 技术的开发平台）；6、PSAM 卡接口：同时可附加 4 个符合 GSM11.11 的 Sim 的卡尺寸 SAM 卡座；7、状态显示 4 个 LED 指示灯，指示电源，通讯，读卡，交易等状态；8、打印接口：串行接口 1 个，可外接串行票据打印；9、储存支持（可选）：提供 4MBIT 的可读写空间用于用户储存数据用，根据用户需求可定制储存空间空量；10、操作系统：支持 Windows 98，Me，2K，XP，2003 下的部分用户二次开发；11、内部时钟：内部实时时钟；12、与 PC 通讯类型：USB 接口、RS232；13、电源：5V，具有过压保护；14、外形规格：175×95×50mm；15、重量：800 克；16、外观颜色：通用颜色；17、温度适应范围：-20 到+60℃；18、湿度：95%；19、所遵循的标准：ISO 7816、ISO14443，GSM11.11，FCC，ROHS，CECCC；其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台支持在线升级。</p>	套	1	郑州	郑州德健智能科技有限公司	800.00	800.00	/
9.	扫码器	<p>品牌型号：DELI14880；规格：外形尺寸长×宽×高：92mm×65mm×156mm</p> <p>源类型：可视激光二极管，波长 650nm；扫描速度 每秒 100 次；扫描精度 0.10mm (pcs0.9)；扫描宽度 20mm @ 扫描器窗口，260mm @ 260mm 扫描景深 0-300mm (0.33mm.PCS 90%)；解码能力 EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128，CodabeIndustrial 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。支持接口 RS232，PS2 键盘，USB 等接口。扫描方式 手动/连续扫描</p>	套	2	上海	DELI	1000.00	2000.00	/
10.	校园智汇窗触摸一体机	<p>品牌型号：校园智汇窗 LXZY-43CM-I</p> <p>规格：总尺寸：1010*600mm 画面显示尺寸 988*576mm</p> <p>除包含学校专栏外，还应该包含天文、地理、科技、历史、文化、艺术、国学、人文、生活、安全、文明、党建等和学习方面知识主题，所有主</p>	套	4	上海	DELI	26000.00	104000.00	/

题内容编辑页面不低于 500 张；1、学校专栏涵盖校园文化建设资料相关内容，包括学校的三风一训、办学理念、办学思想、办学特色、学校风采、领导关怀、优秀名师、历史沿革等内容，并将编辑好的校园文化建设图片展示在设备上；资料内容由校方提供。2、搭载系统：安卓系统，3、后台承载系统：云服务，windows server2012；4、软件功能：软件支持断网浏览，知识展板、视频总量不少于 2 万张，展板、视频内容后台随意更换。5、软件维护：知识展板、视频 2 个月更新一次，软件终身维护，定期优化。、触摸一体机参数要求：7、屏幕类型:43 英寸(对角线)(LED)；屏幕类型:43 英寸(对角线)(LED)；画面显示尺寸：988*576，总尺寸：1010*600；外形结构：铝合金边框，后盖钢板喷涂安全外观结构设计，内置大功率扬声器；8、主要功能：多媒体电脑触摸一体机9、背光灯寿命：50000 小时(背光设置于标准位置时)；10、显示比例:16:9；面板 A 规液晶面板；5MM 全钢化高防爆玻璃，面板玻璃透光率 95%；11、视频支持格式：RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4；12、屏幕分辨率：1920*1080；分辨率调整：一键调整分辨率，可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换分辨率，调整画面显示比例，13、音频支持格式：MPEG-1LayersI、II、III2.0, MPEG-4AAC-LC5.1/HE-AAC5.1/BSAC2.0, WAV, 24-bitlinearPCM7.1；14、图片支持格式：BMP、JPEG、PNG、GIF，其他支持格式：PDF、PPT、SWF、文本、实时数据流；15、色彩深度：16M 色，亮度：350-400cd/m2，对比度：2000:1；可视角≥178 度；16、触摸感应技术：十点红外触摸；触摸分辨率：32767*32767；最小触摸体≥5MM 的任何不透明物体触摸；17、功耗：工作≤100W, 待机≤1W；音响功放：配备 2*8W 扬声器；18、处理器：采用瑞芯微 RK3288 芯片；19、操作系统为安卓 5.1.1, 自带 WIFI-2.4G/BT-4.0 模块；支持 HDMI-4K@60Hz 输出；20、内存：4GB；硬盘：64G；远程管理, 定时开关机

合计

大写：人民币贰拾捌万陆仟元整

(¥286000.00)

乙 方(盖章)：威海市翰墨教学设备有限公司

法定代表人或被授权人签字：_____