

成交清单

单位：元

序号	名称	品牌	规格、型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	心理自助设备	惠诚	HC-XLZZ	<p>一、部件组成</p> <p>1、主机：≥2.0GHz 处理器、≥2G 内存、≥320G 硬盘，外置接口 USB×2，音频输入、音频输出接口，RJ45 网络接口</p> <p>2、液晶触摸屏≥19 英寸，分辨率≥1024*768</p> <p>3、钢制机壳，金属烤漆，防磁立体声音响系统</p> <p>4、机身尺寸：约 148cm×56 cm×42cm</p> <p>5、控制软件：采用 VB+FLASH 架构，支持远程管理，支持二级栏目定义及任意扩充，支持视频文件上传，视频文件可全屏缩放，支持上传图片文件，可更改后台系统参数，可制作任意分辨率的查询软件</p> <p>二、功能要求：</p> <p>1、可展示中心的整体情况及该中心专家的风采和事迹等。</p> <p>2、介绍该中心的各个设备，方便来访者找到符合自己需求的功能室。</p> <p>3、可通过一些趣味性的和心理相关的测验，来测试人的性格、气质、减压方式。</p> <p>4、通过一些小文章，使大众了解一些与心理有关的效应常识</p> <p>5、通过一些心理调试方法，提高来访人员心理健康自我维护的意识，并掌握一些简单的自我心理调节的手段和方法。</p>	1 套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	35100	35100	3 年
2	心理挂图	惠诚	HC-GT	可提供自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等，30*40cm 或 40*60，无框	10 副	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	89	890	3 年

3	办公桌椅	金立	J175	<p>浅色办公桌椅, 办公桌桌面全弧形无直角设计, 办公桌尺寸: 1600*780*750mm . 带矮柜, 桌面材质基材用原木压缩颗粒成型, 抗弯性能强, 不易变形。</p> <p>办公椅子: 尺寸: 600*500*H910mm, 椅背高度 550mm; 靠背、扶手、坐垫一体化, 增强椅背承重力; 500*500mm 加厚高密度原生海绵坐垫, 久坐不塌陷, 靠背采用双网双底工艺优质网布, 承重高, 回弹强; 加厚钢制底盘, SGS 标准认证气杆, 安全防爆; 椅腿采用工业级高强度钢制材料, 内管壁厚 1.5mm, 安全性能更高。</p>	2 套	山东省威海市	威海金立家具有限公司	2870	5740	3 年
4	档案柜	金立	J931	<p>尺寸: 900*390*1850 采用优质冷轧钢板, 厚度 0.8mm, 经全自动脱脂, 纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺, 使产品防锈能力更强寿命更长, 钣金大型设备, 复合模具, 专用工具夹, 产品加工过程不落地。零部件一次冲切完成, 精度高、通用性强。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑, 采用全自动喷涂流水线, 表面静电粉末喷塑, 手工与自动线喷涂相结合, 涂层均匀, 附着能力强。上部为钢化玻璃门两开柜; 带状显示可折叠防撞钢制锁具, 锁具后有注塑专用锁具盖保护; 门内活动隔板高度可调, 自由分配空间, 独立加强立柱, 双排点线结合承重孔, 比传统一字型承重孔承重力更强; 上层层板配不锈钢保护边, 明亮美观, 提高了观赏度。</p>	2 个	山东省威海市	威海金立家具有限公司	1250	2500	3 年
5	录音笔	惠诚	H8	<p>8G, 双核降噪, 屏幕尺寸 1.2 英寸, 支持变速播放</p>	1 个	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	202	202	3 年
6	招待沙发	金立	J217	<p>多人座组合型靠背沙发, 三人尺寸: 2200mm*1000mm*带靠背高度 720mm, 两人尺寸 1100mm*830mm*带靠背高度 720mm, 全弧形无直角设计, 颜色温馨淡雅, 舒适、简洁。</p> <p>颜色与周围环境相协调一致。用于接待、咨询。海绵: 高密</p>	1 套	山东省威海市	威海金立家具有限公司	4490	4490	3 年

				度高弹力海棉,坐棉为 45 密,背棉为 38 密,软硬适中,回弹好,持久不变形; 结构:内部实木框架成型,耐压力、承重力强;面料干爽透气,触摸厚实。甲醛释放量符合 GB18580--2001E1。 茶几尺寸:1000*550*450mm,桌面为大弧度圆角设计,非玻璃						
7	个体咨询沙发	金立	J835	色彩温馨,团座布艺沙发四个,φ88cm,坐高 38cm,含 φ50cm 圆形茶几一个(非玻璃)	1 套	山东省威海市	威海金立家具有限公司	3410	3410	3 年
8	无声挂钟	惠诚	H20	指示简洁明了,色彩温馨	1 个	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	98	98	3 年
9	中小学测验软件 8.0-BS 网络版	惠诚	HC-8.0	1、包含瑞文标准推理测验、卡特尔 16 种人格测验(16PF),艾森克个性测验(EPQ) 90 项症状清单(SCL-90),抑郁自评量表(SDS),焦虑自评量表(SAS),婴儿-初中学生社会生活力量表,中学生心理健康检测,霍兰德职业倾向问卷等 45 个国际通用量表。 2、采用管理员专属加密狗登陆方式。 3、最高支持 99 级管理级别,级别权限可自主设置。 4、危机预警模块:按 SCL90 测量结果,自动生成预警报表。 5、具有统计报表,统计条件可自由设定。 6、数据可导出到 EXCEL。 7、提供在线预约与咨询功能	1 套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	19600	19600	3 年
10	团体型沙盘	惠诚	HC-TTS	一、部件组成: 1、标准沙盘一个,内侧尺寸:约 57 cm×72 cm×7cm;团体沙盘一个,内侧尺寸:约 85 cm×120 cm×10cm。 2、金属材质可折叠移动式,标准沙盘放置架一个,团体沙盘放置架一个。	1 套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	15440	15440	3 年

				<p>3、沙子：≥15kg/袋×3袋</p> <p>4、沙具柜：≥5-6层；3个。</p> <p>5、沙具：至少包含≥18大类（日月等自然物类、贝壳山石类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类等）。</p> <p>6、沙盘训练软件：</p> <p>1) 包括新建个人、追加个人、新建团体、追加团体、查询沙盘、测试者维护、团体维护用户管理等主要功能。</p> <p>2) 可分类对沙盘训练析图片、视频以及文字资料进行管理，含常见的沙具样图及配置明细。</p> <p>二、功能要求：</p> <p>1、可用于呈现使用者的潜意识内容，“提供意识和无意识合作的桥梁”；</p> <p>2、非语言交流的工具，帮助使用者表达内心的想法，促进人际沟通；</p> <p>3、可用于团队的配合使用，以提升团队的沟通合作，增强团队凝聚力。</p>						
11	坐凳	金立	J445	<p>455（直径）*440-580mm（高），整体为圆柱造型，分为可升降上座盖，坐垫和下带弧形的底盘组成。上座盖采用优质改性PP注塑成型，坐垫表面由防渗透包裹软质聚氨酯一次成型。把手可控制气杆升降凳子高度。下底盘采用改性PP注塑，嵌套进上座盖内，通过升降机构使上座盖上升或下降。高度可调，坐垫柔软舒适，弧面底盘使得凳子可以轻松的调整角度，保证使用者的舒适性，有效防止长时间坐凳产生的疲劳。</p>	8个	山东省 威海市	威海金立家具有限公司	485	3880	3年
12	智能呐喊宣泄系统	惠诚	HC-ZNNG	<p>组成部件：一、语音传感器；高灵敏度驻集体传声器，能够采集声音，感应呐喊声音强弱的变化，并将声波转换成电信号，作为用户交互数据提供给系统智能运算层。最大呐喊分贝：220dB</p>	1套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	45690	45690	3年

			<p>宣泄状态显示；1、LED 音柱灯。5 色 45 级分量显示 LED 音效柱，反应出呐喊的强度、音量，还能智能捕捉与锁定住用户最高的呐喊声。2、工作状态显示双色彩带 三、数据处理控制板； 采用并行处理技术，提高系统运行效率，减少功耗。四、语音处理模块</p> <p>1、语音测定显示模块：显示模块的绚丽发光指示条，反应出呐喊的强度、力度。2、多通道声音处理模块：处理多个用户同时语音输入的基础能力，允许系统进一步的拓展应用。五、语音逻辑分析模块 1、情境疏导逻辑模块：核心逻辑解释模块，采用 C 开发语言，能根据用户的呐喊声及使用状态，逐步生成与情境相关的逻辑步骤。2、立体声交互对话模块：立体声交互对话模块的语音，能与用户进行双向互动沟通正向的激励疏导。3、语音分析模块：ZX 逻辑分析电路能对用户输入语音进行筛选、归类等初始处理工作，使呐喊声可以有效地被系统“理解”打下基础。4、语义分析模块：在语音分析的基础上，单片机逻辑分析芯片将进行语义分析，与情境疏导逻辑模块结合，提高正向引导的导向性与宣泄效果。六、工作状态 LED 标示灯。七、语音辅导控制器；语音输入输出控制，语音管理，音量调节，立体声，多级音频输出。八、呐喊宣泄仪机柜</p> <p>外型尺寸：190×95×40（cm），输入电源：AC 220V/50Hz。整机功率：31W。</p> <p>功能特点：“人在环”的闭合、智能反馈训练结构设计，使人与设备构成一个闭合交互反馈训练整体，对宣泄过程实现有效的刺激和情绪引导，最终实现情绪的释放。一、智能引导系统：●1、包括欢迎语、引导语、呐喊评价、系统结束语、系统待机等主要功能。2、系统对宣泄者情绪状态进行评估后，智能选择个性化宣泄引导语，让每一位宣泄者都能</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>得到最佳的正向情绪宣泄，真正做到不同人不同情绪状态匹配不同情绪调节内容。二、智能化人机互动、语音评估：1、实时对宣泄者呐喊的音量、频率、持续时间等因素进行智能化评估，配合真人语音正向引导，营造安全、受保护、真实的宣泄氛围。2、使用人机会话模式与宣泄者进行智能化的互动，给予宣泄者有效的心理调节与心灵抚慰。三、LED实时反馈：在呐喊过程中，仪器正方面板的5色45级LED灯柱会根据宣泄者的呐喊声，实时反馈呐喊的强度、音量，还能智能捕捉与锁定呐喊峰值；正下方彩色频闪面板会随着宣泄者的呐喊情绪、音量、频率的变化而变化。让宣泄者对宣泄的真实感和状态有更直观的感受。</p> <p>四、心理疏导语音库：内置大容量存储空间，存放大容量、可定制调整的心理调节疏导语音。五、嵌入式语音、逻辑电路分析处理系统：运用Avr mega64嵌入式系统，通过运算、分析、逻辑处理等模块，使宣泄过程智能化、人性化。六、智能待机系统：宣泄者在30秒内无宣泄行为，系统会智能判断并语音询问，若5秒内未响应，则自动结束本次宣泄训练，进入待机状态。</p>						
13	宣泄放松系统	惠诚	HC-FSXT	<p>一、部件组成：</p> <p>1、宣泄人1个：PU材质，抗击打，耐变形。通过固定底座支撑，可注水、注沙，稳定性高。</p> <p>2、表情脸谱：不同面部表情，可根据情况选择使用。数量：≥8张。</p> <p>3、宣泄挂图：PVC材质，引导使用者正确宣泄。数量：≥6张。</p> <p>4、宣泄棒：充气式。数量：≥4根。</p> <p>二、功能要求：通过击打缓解痛苦、压抑、恐惧等强烈的情绪骚动，减轻压力，放松身心，培养自信与健全人格。</p>	1套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	7400	7400	3年

14	智能音乐放松系统（反馈型）	惠诚	V3.0	<p>产品组件：由多功能减压音乐放松椅、智能反馈型音乐放松软件、控制器、配套组件共4大部份组成。一、反馈型减压音乐放松椅；采用全金属底座涡轮蜗杆传动装置，人体工程学设计外形，全电动，手持线控，可收缩折叠，海绵内衬，电压220V，电流1A。坐宽：56cm；坐深：50cm；背高：66cm；椅高：47cm。二、音乐靠枕；人体工学设计，“内包围式”设计，65°头颈倾角，内嵌式45°，内置环绕高保真mini音响系统。多层发泡海绵定型，可卸外套，内嵌4组安神磁片，散布于颈部，疏通穴位，12V，5A。</p> <p>三、生理传感器；采集生理指标多达5项：HRV、压力指数、PNNP、脉搏、心跳间期；USB接口，通信速率9600bps；电源电压：5-6VDC；压力量程：-50±300mmHg；灵敏度：2000uv/mmHg。</p> <p>四、智能反馈型音乐放松软件 1、音乐放松训练：（1）三种放松训练类型①专业音乐放松训练②α波音乐放松训练③纯音乐放松训练（2）二种音频①放松音乐②放松环境（3）五种放松音乐种类①中国古典②外国古典③中国民乐④外国民乐⑤自选音乐（4）五种放松环境①下雨天②海边③山林幽静④田野夜色⑤小桥流水 2、其他：（1）图文报告功能（2）报告导出功能（3）数据储存功能等。3、软件辅件：（1）专用加密器（2）配套资料。五、配套组件；1、钟摆式催眠仪；利用长时间注视单调的钟摆运动所产生的视觉疲劳这一理论，可以对受训者在催眠前进行针对性的放松训练，从而促进催眠的效率。直流电磁组件，输入电压3V，电流0.3A~0.5A，55~65r/min。2、螺旋式催眠仪；利用发散式螺旋图案容易产生视觉疲劳的特点，是一种有效进行催眠放松前引导催眠的有效工具。直流电机，输入电压交流220V，输出电压3V，电流0.1A~0.5A，多极可调低速变速器，30~</p>	1套	上海市	上海惠诚科 教器械股份 有限公司	42300	42300	3年
----	---------------	----	------	---	----	-----	------------------------	-------	-------	----

				<p>55r/min。</p> <p>系统功能：</p> <p>1、包含音乐放松、查看报告、信息管理等主要功能。</p> <p>2、自动分析放松者在放松训练前的各项生理指标，智能选择放松训练内容：（1）确定放松时间（2）确定放松方案</p> <p>3、全程实时监测放松者生理指标，判断放松效果：（1）原方案有效，继续保持原放松方案（2）原方案无效，智能调整</p>						
15	VR心理综合训练系统	惠诚	V2.0	<p>一、VR心理综合训练终端：</p> <p>（1）VR一体机：内存≥4G；Android8.0以上系统；屏幕：3.5 inch * 2；分辨率≥1440*1600*2；刷新率≥90Hz；视场角≥100°；手柄≥3DoF；双立体声喇叭：360度环绕一体式耳机，支持3D空间音效</p> <p>（2）生理传感器：由生理数据采集器和呼吸带组成，无线传输连接，可采集脉搏、呼吸、HRV、LF/HF、吸呼比I:E、身心指数等指标</p> <p>（3）VR心理综合训练系统软件：</p> <p>至少包含≥3种音乐减压（古墨山水、海底世界、庐山风光）、≥3种身心训练（怦然心动、美丽极光、花海月夜）、≥1种投射测试（树的意象）、≥2种脱敏训练（高空旅行、隧道探险）、≥2种认知训练（奇点图形、几何图形）、≥4种职业体验（太空出动、十万火急、特种部队、科学实验）、≥2种生命教育（人体结构、生命之旅）、≥1种安全教育（扫除毒害）、≥2种爱国主义教育（长征精神、古韵中国）等训练内容。</p> <p>（4）1000*890*1450mm，科技感包裹型内座，带内置音乐系统</p> <p>二、功能要求：</p>	1套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	48850	48850	3年

				<p>1、通过生理传感器，实时采集心率、呼吸等多导生理数据，数据动态显示在头盔中，并可对生理数据进行动态分析、评估和反馈</p> <p>2、在 VR 仿真场景中进行身心素质训练，那个通过动画训练场景及时反馈身心控制状态的变化；</p> <p>3、可进行注意力、感知觉、反应时等多项认知能力的综合训练；</p> <p>4、通过图形投射出训练者的真实情绪、情感、态度、需要、动机、观点、信念和个性特点等；</p>						
16	心理书籍	惠诚	HC-SX	包括理论和应用方面的心理图书，帮助心理教师扩展心理知识和技能。	100C册	上海市	上海惠诚科 教器械股份 有限公司	35	3500	3年
17	阅览架	金立	J831	尺寸：800*390*1800，材质基材用原木压缩颗粒成型，造型新颖	1个	山东省 威海市	威海金立家 具有限公司	1070	1070	3年
18	坐凳	金立	J445	455（直径）*440-580mm（高），整体为圆柱造型，分为可升降上座盖，坐垫和下带弧形的底盘组成。上座盖采用优质改性 PP 注塑成型，坐垫表面由防渗透包裹软质聚氨酯一次成型。把手可控制气杆升降凳子高度。下底盘采用改性 PP 注塑，嵌套进上座盖内，通过升降机构使上座盖上升或下降。高度可调，坐垫柔软舒适，弧面底盘使得凳子可以轻松的调整角度，保证使用者的舒适性，有效防止长时间坐凳产生的疲劳。	4个	山东省 威海市	威海金立家 具有限公司	485	1940	3年
19	团体心理辅导工具箱	惠诚	HC-TTXD	产品组件：由团体活动教学管理软件、团体活动工具室内 A、B、C 户外 D 工具箱、配套使用教学录像、专用说明书等四个部份组成一、团体活动教学管理软件；本软件提供所有相关训练方案的目的、方案、针对人数、时间、场地、活动前准备、活动关注点、点评要点、分享注意事项等。二、团体活动工具室内 A/B/C/D 工具箱 1、活动内容（1）团体活动训练	1套	上海市	上海惠诚科 教器械股份 有限公司	24900	24900	3年

				<p>A包有8个活动：体验放松、我说你画、心中的塔、畅想拼图、于无声处、时装秀、祝福花篮、感恩父母；（2）团体活动训练B包有9个活动：个性名片、寻人行动、我要、遵从指导、传球夺秒、比比谁高、一分钟价值、集思广益、寻宝记；（3）团体活动训练C包有9个活动：最佳配图、广告设计、画“自画像”、留舍最爱、价值拍卖、时间分割、资源共享、承担责任、命运之牌；（4）团体活动训练D包有8个活动：变形虫、风雨同行、三个进球、“啄木鸟”行动、造房子、解开“手链”、“蜘蛛网”、举手仪式；三、配套使用教学录像；教学录像以光盘形式发放，以便培训师能迅速掌握开展中队员团体训练。四、专用使用手册。包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍，同时还附有更为详细完整的教材。系统功能：一、八大团体活动主题；包括八大活动主题：环境适应、人际交往、竞争分析、自我意识、创新实践、学习管理、意志责任、心灵成长。数十种团体活动方案，满足广大培训人员的团体咨询的需求，方便团体心理训练有声有色的开展。二、团体活动教学管理软件的应用；软件提供所有相关训练方案的信息，更可方便的记录每次训练的视频资料，方便建立完善的活动实施档案。三、精心制作了团体心理活动工具包。工具包种配备使用教学录像和专用使用手册，大大方便使用人员的运用。</p>						
20	心理剧道具包	思源佳创	SYJc	<p>能帮助参与者，通过音乐、绘画、游戏等活动热身，进而在演出中体验或重新体验自己的思想、情绪、梦境及人际关系，伴随剧情的发展，在安全的氛围中，探索、释放、觉察和分享内在自我是一种可以使患者的感情得以发泄从而达到治疗效果的戏剧。可以用于心理失常的儿童、青少年、老人，也可以用于弱智者、精神病患者和罪犯。有的工厂为了达到</p>	1套	北京市	北京思源佳创技术开发有限公司	17090	17090	3年

				<p>训练、教育工人的目的也常采用这种方法。对精神病患者来讲，第一个角色可以是他幻觉或错觉中的人物，日后逐渐地接近现实中的人物。</p> <p>道具包包括以下心理剧内容：不畏浮云遮望眼、愤怒的刺头、融冰之旅、送你一颗心、同学之间、我能看见你、小北的故事、心墙、心要让你听见，爱要让你看见、欣欣历“心”记、一个班长的成长故事、一起飞翔、勇气、在爱中成长、真正的朋友；</p> <p>道具包配套 1 个，道具包括：奖状、红旗、食物道具、道具钱、变形金刚、漫画书、心理音乐、小音响、胸牌、篮球、书包、签字笔、彩纸、假花、电话道具等 20 种；</p> <p>同时，配备活动指导手册：包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。</p> <p>系统认证：该产品系高新技术企业自主创新研发生产，具备自主知识产权，提供国家级权威检测中心出具的有效期内的检测报告；厂家高新技术企业资格证书，厂家 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GBT28001 职业健康和安全管理证书。</p>						
21	心理视听资料	惠诚	HC-XLT	包括 50 部心理电影,200 首以上的心理音乐,专业光盘存储,铝塑箱一体封装。	1 套	上海市	上海惠诚科教器械股份有限公司	3490	3490	3 年
22	生物反馈型脑波学习训练仪	思源佳创	SYJCx	<p>基于全脑开发理论，以神经反馈技术为媒介，开展学习力提高训练。平台提供多种形式的训练，包括单人脑波注意力训练、双人的对抗竞赛训练等。配有记录分析软件，全程记录训练过程中，训练对象的脑电波水平，强化 α 波和 β 波，提高注意力、记忆力水平。训练完成，生成训练报告，可直接输出打印，形成训练档案。</p> <p>技术规格：</p>	1 套	北京市	北京思源佳创技术开发有限公司	45190	45190	3 年

			<p>一、训练平台： 尺寸：宽 116cm, 长 83cm, 高 71cm, 高级 ABS 工程塑料材质主体框架，内嵌式训练轨道；一体化结构，14 寸高清液晶触摸屏，内置训练分析软件，可实时监测训练过程脑电波数据，提供针对性游戏化训练项目；嵌入式多彩脑波灯，实时反馈比赛过程中的脑电波变化状态；便捷的开始，停止和复位键设计，可拍打次数不低于 10000 次；系统自带打印机，可及时打印训练报告，形成纸质档案。</p> <p>二、便携式脑波采集仪：</p> <p>1. 脑电采集指标</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通道数：单通道 • 集成度高：采用单颗芯片实现脑电信号采集、滤波、放大、A/D 转换、计算等一体化工作。 • 电极：采用高档皮革内置三电极金属传感器，无需涂导电膏或导电液，无需采用耳夹电极，数据传输更快，更准确。 • 脑电采集位置：前额 • 信号采样率：512Hz • ADC 精度：12 位 ADC • 环境滤波：50Hz <p>2. 脑电设备算法及数据输出</p> <ul style="list-style-type: none"> • 脑电设备可输出原始脑电波数据，数据输出频率为 512Hz • 输出 δ、θ、α、β、γ 频段 8 个 EEG 参数，数据输出频率为 1Hz。 • 输出“专注度 (attention)”和“放松度 (meditation)”参数，数据输出频率为 1Hz。 • 输出电极脱落检测数据 • 输出眨眼强度检测数据 • 采用自适应算法，可适用于不同的人群和环境。 						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>3. 数据通讯:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 无线射频频率: 315MHz/433MHz • 频率稳定度: $\pm 75\text{kHz}$ <p>4. 软件环境</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持 Microsoft Windows XP、Vista、Windows 7 及 Windows 8 <p>5. 电源要求</p> <ul style="list-style-type: none"> • 脑波仪采用充电锂电池. <p>三、脑波学习能力训练系统:</p> <p>1、参数监测: 系统可实时监测训练过程中个体的专注度指数变化情况</p> <p>2、脑波竞速模式: 系统可提供双人脑波赛车的竞速比赛, 通过比赛正向诱导专注力训练; 比赛可以分为记圈赛和计时赛两种; 通过模拟码表显示当前赛车的速度, 加入拟声系统, 模拟赛车加速时的马达声, 增加游戏的趣味性; 两侧脑波灯条实时显示脑波的变化状态; 可以设置竞速过程一键加速功能, 同时, 比赛结束可以一键复位。</p> <p>3、游戏训练模式: 系统提供脑力拔河游戏, 将专注力的训练融入游戏中, 有效提高专注力品质。</p> <p>4、多用户管理: 系统无用户数量限制, 可以面向个体开放训练, 建立训练档案。用户信息可进行创建, 编辑和删除。</p> <p>5、数据分析: 系统可针对训练过程的实时数据, 分析个体脑潜力, 为后续的训练提供参考依据。针对训练过程, 自动生成训练报告, 并可进行查询, 编辑, 删除等。该报告可是借助于外置打印设备打印存档。</p> <p>6、系统设置: 进行系统运行和硬件设备连接的相关设置。</p> <p>四、平台组件: 穿戴式脑电采集器 2 套, 训练分析软件 1 套, 训练分析平板 1 台, 微型打印机 1 台, 训练平台 1 套。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				系统认证：穿戴式脑电采集器提供产权证明文件，软件系统提供国家版权局颁发的软件著作权证书。						
23	地垫	惠诚	HC-50	直径 50cm，厚度 8cm，内胆聚酯纤维，	20 个	上海市	上海惠诚科 教器械股份 有限公司	89	1780	3 年
合计：人民币叁拾叁万肆仟伍佰伍拾元。										
备注：此表为报价格式，报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。										