

山东省政府采购合同

(货物类)

项目名称: 标准化考场建设

合同编号: SDGP371002000202502000048A 001

计划编号: 37100200018200120250020

采购人: 威海市环翠区人力资源和社会保障局

供应商: 威海神舟信息技术研究院有限公司

采购代理机构: 山东省鲁成招标有限公司

签订时间: 二〇二五年七月二十八日

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：威海市环翠区人力资源和社会保障局

乙方（全称）：威海神舟信息技术研究院有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

(1) 采购项目名称：标准化考场建设项目

采购项目编号：SDGP371002000202502000048

(2) 采购计划编号：37100200018200120250020

(3) 项目内容：标准化考场建设

采购标的及数量：详见附件

品牌、规格型号：

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量
1	广角摄像头	海康威视	DS-2CD2125CFV3-IS	119
2	拾音器	海康威视	DS-2FP2061	116
3	时间显示设备	POLARIS	7179	108
4	固定电话	国产	P10/P10P	1
5	防盗门	定制	定制	1
6	硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-K8-V4	3
7	硬盘	希捷	10T	6
8	显示屏	宇视	MW3255-F-V-DT	3
9	网络设备	海康威视	ZD-S5200-24GT4GF-H	3
10	网络设备	海康威视	ZD-S1200P-16GP2GF-230W	15
11	流媒体分发平台	佳发	JF-ISSV2000G	1
12	防火墙	海康威视	DS-SG100-F100(A)含三年授权	3
13	UPS	黎耀	LY-UT1103	3
14	电脑	海康威视	显示器：DS-D5024FX-B 主机：DS-AXF152P	3
15	机柜	华腾	HT-G6469	3
16	播放器	海康威视	DS-QA3ID01	1
17	前置放大器	海康威视	DS-QA3F11	1
18	网络广播主机	海康威视	DS-QAAZMM1010	1
19	校时模块	海康威视	DS-QA6T001	1
20	交换机	海康威视	ZD-S1200-8GT	1
21	网络音箱	海康威视	DS-QA6W104	30
22	手机收集袋	家家得	TM-19	95

23	安装调试	定制	定制	1
----	------	----	----	---

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标☐邀请招标☐竞争性谈判☒竞争性磋商
☐询价☐单一来源☐框架协议☐其他:

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交) 采购标的的制造商是否为中小企业: ☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

中标(成交) 采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交) 采购标的的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 金额:

国别: 品牌: 规格型号:

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 电脑 DS-AXF152P、电脑配套显示器 DS-D5024FX-B、显示屏 MW3255-F-V-DT

☐强制采购☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 电脑 DS-AXF152P、电脑配套显示器 DS-D5024FX-B、显示屏 MW3255-F-V-DT

☐强制采购☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:

☐强制采购☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否☐不涉及

1. 合同金额

(1) 合同金额小写: 472600.00 元

大写: 人民币肆拾柒万贰仟陆佰元整

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☒ 全额付款: 建设完成后, 分别经省人社厅、市人社局验收小组验收通过后一次性付款, 未能通过验收的, 需针对问题进行整改通过后付款, 付款时间为验收通过后 4 个月内在收到成交单位提供的增值税发票后 5 个工作日内支付合同款。

☐ 分期付款: _____

☐ 成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

2. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 7 月 28 日, 完成日期: 2025 年 8 月 15 日 (19 天)。

(2) 履约地点: 甲方指定地点 (威海市)

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☒ 否

收取履约保证金形式:

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

3. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间: 合同履行达到验收条件时, 乙方向甲方发出项目验收建议, 甲方应及时启动项目验收, 并通知乙方。验收严格按照鲁财采〔2025〕9 号山东省财政厅《关于进一步加强政府采购履

约验收工作的指导意见》执行。

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 合同履行达到验收条件时, 乙方向甲方发出项目验收建议, 甲方应及时启动项目验收, 并通知乙方。验收严格按照鲁财采(2025)9号山东省财政厅《关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》执行。

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 本项目采购文件、成交单位的响应文件、本合同书等的要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: /

4. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

6. 合同份数

本合同一式五份, 甲方执三份, 乙方执一份, 山东省鲁成招标有限公司执一份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025年7月23日

合同订立地点: 威海市环翠区

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求等。

甲方：威海市环翠区人力资源和社会保障局		乙方：威海神舟信息技术研究院有限公司	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住所	威海市环翠区杏花西街一号	住所	山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路213号创新创业基地A座18楼1803
联系人	房原田	联系人	王铭
联系电话	0631-5236163	联系电话	0631-3809899
通信地址	威海市环翠区杏花西街一号	通信地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路213号创新创业基地A座18楼1803
邮政编码	264200	邮政编码	264200
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91371000759160499F
		开户名称	威海神舟信息技术研究院有限公司
		开户银行	建行环翠支行
		银行账号	370017061010500053380
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	7 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	为乙方提供供货安装调试的条件
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	严格按照合同约定供货安装调试, 以及提供响应文件承诺的售后服务
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123 号)要求执行。
	指定现场	威海市(甲方指定地点)
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	自验收合格之日起质保三年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	电话实时响应
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	在实际服务过程中, 对采购人、相关单位提供的所有信息承担保密责任, 乙方对其拟派本项目服务人员的泄密行为承担连带法律责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	甲方在收到乙方提供的发票后 5 个工作日内支付款项
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	8 小时内完成修复
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	每逾期一日按照逾期部分合同价款的 3%向甲方交纳违约金，
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	每逾期一日按照逾期应付部分合同价款的 3%向乙方交纳违约金，
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： 1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。 2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

报价明细表

单位：元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	广角摄像头	海康威视	DS-2CD2125CFV3-I	1、传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 2、最低照度：彩色 0.005 Lux ; 3、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 4、补光灯类型：红外灯； 5、补光距离：30 m； 6、图像尺寸：1920 × 1080； 7、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码，支持 Smart264/Smart265；子码流：H.265/H.264/MJPEG； 8、SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，本次内置 128G 内存卡； 9、电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，可满足拾音器供电； 10、场景变更侦测：当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过客户端软件给出相应提示信息。 11、遮挡检测：当镜头被遮挡时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示并上传 FTP、发送邮件及联动录像。 12、音频：1 路输入（Line in），输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1 路输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡； 13、报警：1 路输入，1 路输出（报警输出支持 DC12 V，30 mA）； 14、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3； 15、防护等级：IP67，IK10。	119	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	600.00	71400.00	三年
2	拾音器	海康威视	DS-2FP2061	高灵敏度全指向驻极体麦 1、拾音范围：0 m~5 m； 2、音频传输距离：500 m； 3、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护； 4、拾音器音频输出不存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。 5、拾音器典型频率响应曲线覆盖 20Hz~20000Hz 频率范围，频率范围内典型	116	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	175.00	20300.00	三年

				频率响应相对于 1kHz 典型频率响应的偏离 5dB。 6、对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围-32dB。 7、支持 DC12V 供电，电源电压在额定值的 75%~125%范围变化时，拾音器能正常工作。 8、拾音器静电放电抗扰度等级符合 GB/T 30148-2013 中 9.3.4 的要求。						
3	时间显示设备	POLARIS	7179	14 英寸【经典断电记忆】	108	河南	郑州市益民钟表厂	146.00	15768.00	三年
4	固定电话	国产	P10/P10P	电话机座机，固定电话，办公使用。	1	山东	威海神舟信息技术研究院有限公司	73.00	73.00	三年
5	防盗门	定制	定制	防盗门尺寸约高 2.15 米、宽 1.2 米，含旧门拆卸与新门安装。	1	山东	威海神舟信息技术研究院有限公司	3650.00	3650.00	三年
6	硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-K8-V4	1、机架式嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源； 2、存储接口：8 个 SATA 接口，支持 12TB 硬盘； 3、视频接口：2 路 HDMI，2 路 VGA；支持 4K+1080P 异源输出。 4、网络接口：2 个 RJ45，10/100/1000Mbps 自适应以太网口； 5、报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出； 6、串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口； 7、USB 接口：2 个 USB 2.0（前置），2 个 USB 3.0（后置）； 8、输入带宽：320Mbps； 9、输出带宽：160Mbps； 10、接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入； 11、解码能力：支持 16×1080P； 12、显示能力：支持 4K+1080P 异源输出； 13、设备支持存储数据保护功能，当前设备硬盘无法直接在第三方服务器或 PC 机上读取硬盘数据。 14、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。	3	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4205.00	12615.00	三年

7	硬盘	希捷	10T	10TB。	6	江苏	希捷科技(苏州)有限公司	1750.00	10500.00	三年
8	显示屏	宇视	MW3255-F-V-DT	55 寸监视器 1、支持 3840*2160@60HZ 信号源输入向下兼容,工业级面板支持 7×24 小时不间断稳定工作, 178° 超宽视角, 自动色彩及图像增强引擎, 有效改善图像的对比度, 细节, 边缘等, 还原真实色彩, 尽显色彩之美。 2、专业面板, 支持 7×24 小时不间断工作, 满足多种场景下的超长时间显示需求。 3、配件齐全, 全系标配底座支架, 原装原配, 兼容性强。 4、二次包装设计, 有效防止发货、转运过程中污尘沾染设备, 保障到货设备崭新清洁。 5、外接红外延长线设计, 底边平滑, 有效杜绝安装干涉。	3	浙江	浙江宇视科技有限公司	5110.00	15330.00	三年
9	网络设备	海康威视	ZD-S5200-24GT4GF-H	1、交换容量: 396Gbps/3.96Tbps; 2、包转发率: 96Mpps/144Mpps; 3、VLAN 容量: 4K; 4、端口: 24 *10/100/1000TX+ 4*SFP; 5、重量: 2.5kg; 6、工作温度: -5℃~45℃; 7、供电方式: 100V~240V AC, 50/60Hz; 8、安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽)。	3	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1898.00	5694.00	三年
10	网络设备	海康威视	ZD-S1200P-16GP-F-230W	1、交换容量: 36 Gbps; 2、包转发率: 26.79 Mpps; 3、MAC 地址容量: 8 K; 4、缓存: 4.1 Mbits; 5、端口: 16 个千兆 PoE 电口+2 个千兆光口; 6、工作温度: 0℃~45℃; 7、供电方式: 本地供电: 支持 220 v AC; 8、整机最大功耗: 250 w; 9、安装方式: 机架; 10、PoE 端口: 端口 1~16; 11、端口最大供电功率: 30 w; 12、整机最大供电功率: 230 w; 13、APP: 支持海康互联 APP 管理。	15	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1220.00	18300.00	三年
11	流媒体分发平台	佳发	JF-ISSV200OG	1、符合《人事考试指挥平台建设规范(试行)》的相关技术规范; 2、支持统信、麒麟、欧拉等国产操作系统; 3、采用国产 CPU 芯片、满足国家信创要求; 4、支持基于国标 (GB/T28181) 协议、标准 ONVIF 协议以及 RTSP 协议的设备接入; 5、支持标准国标码流协商方式, 支持信令 UDP 方式点播实时视频, 支持码流 TCP 或 UDP 方式的点播实时视频, 其中 TCP 方式支持主	1	四川	成都佳发安泰科技股份有限公司	73000.00	73000.00	三年

				26、、列表根据考试计划的场所启用自动过滤无关场所,可按照实际管理所需的场所类型和场所编号进行分类管理。 27、支持对通道状态的使用中实时记录。 28、支持对通道相关信息的精确或模糊查找,结果可快速查看。 29、支持最小化时自动暂停图像,减轻网络负担。 30、支持多块网卡,可以采用单线路接入或多线路接入方式适应不同网络环境;支持网络链路聚合功能,将多网口设置同一 IP。						
1 2	防火 墙	海康威视	DS -S G1 00 -F 10 0(A) 含 三 年 授 权	1、内存: 2G; 2、硬盘容量: 外部接口; 3、网络接口: 5 个千兆电口+1 个千兆光口; 4、管理接口: 1 个 CON 口; 5、USB 接口: 1 个 USB2.0 口; 6、可扩展模块: 认证;安全认证: 销许;CCRC 认证; 7、机箱: 桌面型机箱; 8、电源: 交流 100-240V, 50/60Hz, 14W, 交流单电源; 9、尺寸: 280mm (宽) x110mm (深) x44mm (高); 10、重量: 0.6kg; 11、环境要求: 工作温度: 0℃~40℃, 环境湿度 10%~95% (不结露); 12、最大网络层吞吐量: 1Gbps; 13、最大并发连接数: 45 万; 14、每秒新建连接数(TCP): 1.4 万; 15、IPS 吞吐量: 610Mbps; 16、AV 吞吐量: 550Mbps; 17、SSL 用户数(标配/最大): 8/128; 18、推荐视频路数: 150 路; 19、IPSec VPN 吞吐量: 590Mbps; 20、产品执行标准(具体版本号以标签为准): GB/T 20281; 21、含入侵防御、病毒防护、上网行为管理、带宽管理功能等全功能模块。	3	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6700 .00	2010 0.00	三年
1 3	UPS	黎耀	LY -U T1 10 3	8 节 12V150AH, 容量 3kVA/3kW。	3	湖南	黎耀智能科技有限公司	1650 0.00	4950 0.00	三年
1 4	电 脑	海康威视	显 示 器 : DS -D 50 24	1、处理器: i5-13400 (10 核/16 线程/2.5 GHz); 2、内存: 8 GB, 3200MHz 速率, DDR4, 2 个内存插槽, 最大支持 64 GB 内存; 3、SSD 硬盘: 1 个 256G SSD; 4、显卡: 集显, 板载视频接口: 视频接口 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 VGA; 5、光驱: 不带光驱;	3	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	5370 .00	1611 0.00	三年

			FX -B 主机 ： DS -A XF 15 2P	6、电源：200 W； 7、机箱大小：11 L； 8、键鼠：含 USB 有线键鼠； 9、显示器：23.8 英寸，分辨率 1920 × 1080，刷新率 100Hz，HDMI × 1，VGA × 1 视频接口； 10、操作系统：Win11 家庭版不激活； 11、前置 USB 接口：2 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0； 12、后置 USB 接口：2 个 USB 3.0，4 个 USB 2.0； 13、硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口； 14、PCIe 扩展：1 个 PCIe3.0 x16 插槽，1 个 PCIe3.0 x1 插槽； 15、音频接口：前置：1 个 Mic in，1 个 headphone out；后置：1 个 line in，1 个 line out，1 个 Mic in； 16、网络接口：1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒； 17、其他接口：1 个 PS2。						
1 5	机柜	华腾	HT -G 64 69	600*450*500。	3	河北	香河华腾金属制品厂	497. 00	1491 .00	三年
1 6	播放器	海康威视	DS -Q A3 ID 01	1、支持视频输出。 2、带 FM 收音调音功能，带蓝牙连接播放。 3、既有 CD/DVD 部分，蓝牙 USB-MP3、FM 调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。 4、带有 1 个混合输出，总音量电位器。 5、灵敏度：250~450mv。 6、配有遥控器，可以用遥控操作播放。	1	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1155 .00	1155 .00	三年
1 7	前置放大器	海康威视	DS -Q A3 F1 1	1、具有 5 路话筒(MIC)输入，第 1 路话筒(MIC1)具有优先级。 2、具有 3 线路标准信号 AUX 输入。2 路 EMC 线路 RCA 输入，2 路 EMC 话筒 MIC 输入。 3、MIC1 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关选择。 4、MIC2、3、4、5 和 AUX1、2、3 可交叉混合输出。 5、话筒(MIC)输入和线路 AUX 输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和 EMC 输入增益调节。 6、灵敏度：AUX1/AUX2/AUX3 输入灵敏度：-10dB，RCA MIC1 输入灵敏度：-5dB，RCA MIC2/MIC3/MIC4/MIC5 输入灵敏度：-5dB，6.5 MIC 输入灵敏度：-40dB，6.5 MIC2/MIC3/MIC4/MIC5 输入灵敏度：-40dB，6.5 EMC1/EMC2 输入灵敏度：-40dB，RCA EMC1/EMC2 输入灵敏度：-10dB；	1	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1155 .00	1155 .00	三年

			7、输出灵敏度：0dB； 8、信噪比：75dB； 9、总谐波失真 THD：1% 。						
18	网络广播主机	海康威视	DS-1QA6ZM1010 1、支持通过 web 方式导入本地音源（格式支持 MP3、wav），并存入节目管理文件夹； 2、支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； 3、支持文件广播、文字转语音广播、实时广播和紧急广播； 4、支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 5、可对终端进行分区设置：添加分区、删除分区； 6、收到报警输入或者报警信号时，可联动控制指定广播终端播放预设音频； 7、支持有线接入，并支持标准 POE 供电，安装更方便； 8、处理器类型：H10； 9、内存大小：32 G； 10、Flash 大小：32 G； 11、WiFi：支持； 12、显示屏类型：IPS； 13、显示屏尺寸：10.1 英寸； 14、显示屏分辨率：1280*800； 15、是否支持触摸：支持； 16、按键类型：触摸按键； 17、供电方式：DC12V, 标准 POE。	1	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	8410.00	8410.00	三年
19	校时模块	海康威视	DS-1QA6T01 1、支持 GPS、北斗、GLONASS、QZSS； 2、内部集成高精度授时 GNSS 卫星接收机； 3、局域网同步授时精度：0.5-2ms； 4、支持 MD5 信息验证； 5、支持 SERVER 和 BROADCAST 工作模式； 6、支持用户自定义 MAC 地址； 7、NMEA0183 通过 TCP 协议传输。	1	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1155.00	1155.00	三年
20	交换机	海康威视	ZD-1200-8GT 1、管理维护：支持海康互联 APP 管理。 2、交换容量：16 Gbps； 3、包转发率：11.90 Mpps； 4、MAC 地址容量：4 K； 5、缓存：2 Mbits； 6、端口：8 个千兆电口 7、工作温度：0 °C - 40 °C 8、安装方式：桌面式可壁挂。	1	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	190.00	190.00	三年
21	网络音箱	海康威视	DS-1QA6W104 10W 网络音箱 1、一体化壁挂式设计，内置网络音频解码、高性能 D 类功放及 5.25 寸全频扬声器单元三合一； 2、内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接一路副音箱，具备服务器音量调节功能； 3、采用高速工业级双核芯片，内置	30	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	900.00	27000.00	三年

				NORFlash+EMMC 双存储，支持系统双备份； 4、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯； 5、支持通过 IP 网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地 WEB 单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放； 6、支持实时和定时任务播放，隔天续播，支持 150 个定时任务，内置 1GB 存储空间支持 1000 个 wav、mp3 音频素材库管理； 7、支持 NTP 自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； 8、集成 DRC 和 AEC、ANS、AGC 音频算法，支持播放 MP3、WAV 格式音频文件，支持 48kHz 采样率 16bit 数字音频码流解码。 9、可脱离平台独立联动 IPC 事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容。 10、设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持 TTS 语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选。 11、支持网络音频信号、本地 3.5mm 本地输入、蓝牙音频输入进行混音，根据任务优先级自动调整音量，优先级可配置， 12、支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放，内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲，具有过流、过压、欠压、过载、短路保护功能。						
2 2	手机收集袋	家家得	TM-19	30 位定制手机收集袋。	95	浙江	义乌市家家得商贸有限公司	117.00	11115.00	三年
2 3	安装调试	定制	定制	包括设备的安装调试、线缆、数据专线、辅材等。	1	山东	威海神舟信息技术研究院有限公司	88589.00	88589.00	三年
合价：人民币 472600.00 元。										
备注：此表为报价格式，报价应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。顺序按采购项目说明中的设备顺序填写。										

报价单位（盖章）：威海神舟信息技术研究院有限公司