

合同书

合同编号:SDGP371002201902000142/1

甲方:威海市第八中学

乙方:威海文质电子科技有限公司

甲乙双方经协商,2019年10月10日就甲方采购乙方监控系统一事,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,订立如下合同:

一、合同的组成部分:

- 1、成交通知书
- 2、本合同书
- 3、SDGP371002201902000142 竞争性磋商文件
- 4、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 5、乙方的响应文件

上述文件相互补充,合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

二、合同标的物及数量:

本合同标的物为威海文质电子科技有限公司提供的监控系统 1宗。具体产品的名称、品牌、规格、详细配置、制造厂家等详见《报价明细表》(共3页,附后)。

三、价款:

本合同总价款为人民币柒万伍仟元整(¥75000.00元)。具体产品的分项报价详见《报价明细表》(共3页,附后)。

四、质量及专利权:

1、乙方所提供的产品必须是原厂生产的原装正品,其技术参数必须符合 SDGP371002201902000142 竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分,免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、

著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质量保证期：自合同签订之日起三年。

五、供货安装调试完毕地点及甲方联系方式：

供货安装调试完毕地点：甲方指定地点。联系人：刘志军；联系电话：0631-5123216。

六、供货安装调试完毕时间：

2019年10月18日前。

七、验收：

1、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装调试地点。

2、供货安装前，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的相应损失由甲方承担。

3、标的物必须在运抵供货安装调试地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4、乙方供货安装调试完毕后向甲方发出项目验收建议，甲方应在7个工作日内启动验收。验收严格按照鲁财采〔2018〕70号《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》规定执行。

八、《验收书》的签署

1、验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

2、除涉密情形外，甲方在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。

九、付款：

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：产品供货安装调试完毕验收合格，甲方出具标明“验收合格”的《验收书》后，由甲方将合同价款的90%支付给乙

方，剩余合同总价 10%的款项，在项目验收合格之日起一年无质量问题按上述程序付清。乙方必须在甲方规定的时间内提供客户名称为甲方名称的合格的本单位正规税务发票。

(3) 付款按以下资信办理

收 款 人：威海文质电子科技有限公司

开户银行：威海中行新威路支行

银行帐号：2364 0258 3683

联 系 人：肖玉炜

联系电话：13181133818

十、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到其承诺。在质保期内如发现质量问题，实行三包服务“包退、包换、包修”，直至产品符合质量要求，所有费用由乙方承担。

3、乙方保证在标的物出现问题后，无论质保期内外需即使响应甲方要求，半小时内到达现场，1小时内修复完毕，无整机备件的设备 24 小时内处理完毕。质保期内如修复时间超过 24 小时，乙方承诺应在 1 日内提供同一规格的货物供甲方正常使用或免费更换新货物，以保证甲方工作的顺利进行。

十一、变更、修改及转让：

乙方应严格按合同要求供货安装调试，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、供货安装调试完毕时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。在履约过程中确需变更、中止或者终止的，应当报财政部门备案后方可实施。

十二、合同解除：

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，甲方有权解除本

合同,并通知山东省鲁成招标有限公司。

十三、违约责任:

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定,甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的,纳入诚信记录,情节严重的,甲方有权解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定(规定),甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的,纳入诚信记录,情节严重的,甲方有权解除合同。

3、乙方违反第六条供货安装调试完毕时间的约定,逾期供货或者经验收不合格而重新供货安装调试,每逾期一日按照逾期部分合同价款的3%向甲方交纳违约金,不足一日,按一日计算(下同)。

4、甲方无正当理由延期验收的,每延期一日按照延期验收部分合同价款的3%向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失,按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品等被甲方使用的情形,其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任“不可抗力”除外,“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如:战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决:

1、合同各方应通过友好协商,解决履行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议,如协商不成,应向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间,本合同无争议的部分应继续履行。

十五、合同生效:

本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。

十六、签约地点:山东省威海市环翠区。

十七、本合同书共四份,甲方、乙方、山东省鲁成招标有限公司

各执一份，威海市环翠区政府采购服务中心备案一份。

甲 方：威海市第八中学

乙 方：威海文质电子科技有限公司

地 址：威海市环翠区富海路

地 址：威海市环翠区统一路
281号

单位盖章：

单位盖章：

代表签字：

代表签字：

报价明细表

单位:元

序号	名称	品牌	规格型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合计	质保期
1	交互式平板	鸿合	HD-I8680E	屏体有效显示尺寸:86英寸,采用LED背光。屏幕物理分辨率:3840*2160;满足全屏显示比例16:9;4、支持10点同时触控,支持10笔书写;交互平板整机须提供隐藏式前置输入接口,有磁吸式盖板多重防护,接口3个USB3.0双通道接口、HDMI*1(非转接),有中文标识;为便于教学应用,交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键,该快捷键具有触控开关键、关闭窗口键,一键打开展台键,并且双侧快捷键具有中文标识,不占用屏显面积;交互平板具备前置一键还原按键,带中文丝印标识,不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障;为方便教师置物,交互平板具备通屏笔槽设计。采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式),针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线,电脑模块配置不低于I5处理器,8G内存,128G SSD,独立非外扩展6个USB(包含3路USB3.0)接口、HDMI*1、DP*1。安卓应用:为了教师操作便捷,交互平板可通过多指长按屏幕,达到息屏和唤醒功能,不接受触摸菜单或物理按键方式;为方便教师操作,无论在Windows或Android系统下,悬浮菜单功能及界面均保持一致;任意系统下,悬浮菜单中的批注工具(含笔、橡皮)可与底部白板软件的工具条联动;(在Windows白板软件中,工具条中的书写和擦除可以与悬浮菜单同步);通过交互平板桌面的悬浮菜单切换信号源通道,并可通过两指调用此悬浮菜单到任意位置。提供最新版的电子白板软件:包含音、视频、图片编辑功能、12门以上学科工具、正版的中小学数字教材、具有多屏互动功能、提供网络学科资源库。	2台	深圳	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	22000	44000	三年
2	移动支架	道图	DT-80	适合65英寸到100英寸的大屏,全金属落地支架,带自锁滑轮。	1个	济南	济南道图工贸有限公司	1600	1600	三年
3	台式计算机	同方	超越E500-91409	主板: Intel 300系列/CPU Intel Core I3-8100/内存 8G DDR4 2666/硬盘 128G SSD+1T/ DVD RW 光驱/集成显卡(支持双显)、千兆网卡、声卡/USB 光电鼠标、标准键盘/显示器 19.5寸;分辨率 1920*1080)/USB 接口 8个(USB3.0 4个)/支持 90-265V 电压输入/具有网络同传(支持断点续传功能)、硬盘还原保护等功能/平均无故障运行时间≥100万小时/提供并预装正版 Windows10 操作系统(出厂时预装,网络激活)。	2台	无锡	同方股份有限公司	4200	8400	三年
4	前端摄像机	海康威视	DS-2CD2326FW D-IS	200万星光级 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机;彩色:0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 镜头: 4mm-8mm 可选, 水平视角 79° (6mm, 8mm, 12mm 可选); 电源供应 DC12V ±25% / PoE (802.3af) 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 非 POE: 10.5W Max, PoE: 12.9W Max, 外照射距离 20-30 米; 内置麦克风。	7台	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	600	4200	三年

5	高清网络录像机	海康威视	<p>DS-8616N-K8</p> <p>可接入不小于 16 路网络视频图像，支持 1200W 高清网络视频的解码显示；支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；支持智能回放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端 IPC 需支持智能侦测功能），对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像；支持接入符合标准 ONVIF、PSIA 协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机；支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持 64 个标签；支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间 SD 卡中的录像回传到 NVR；支持标准 ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 等网络协议；支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。可接入不小于 16 路网络视频图像，支持 1200W 高清网络视频的解码显示；支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；支持智能回放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端 IPC 需支持智能侦测功能），对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像；支持接入符合标准 ONVIF、PSIA 协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机；支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持 64 个标签；支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间 SD 卡中的录像回传到 NVR；支持标准 ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 等网络协议；支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。</p>	1 台	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	32 00	32 00	三年
---	---------	------	--	-----	----	------------------	-------	-------	----

6	硬盘	海康威视	WD40PURX-78	3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。	3个	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	980	2940	三年
7	交换机	锐捷	RG-NS1809C-P	8口百兆非网管型 PoE 交换机，1口千兆上联；8口支持 PoE，铁壳外置电源，支持 PoE/PoE+，最大 PoE 功率 124W，背板带宽 3.6Gbps，包转发率 2.68Mpps，无风扇设计	1台	福州	锐捷网络股份有限公司	600	600	三年
8	电视机	长虹	65D2060GD	高清液晶电视机；屏幕尺寸：65英寸；屏幕类别：A+；屏幕分辨率：超高清 4K（3840x2160）；亮度：1181 lm；屏幕比例：16:9 含壁挂挂架。	1台	绵阳	四川长虹电器股份有限公司	4700	4700	三年
9	机柜	博文	BW120	专业设备机柜，产品规格：1200*600*600 mm。	1个	北京	北京博文宏达科技有限公司	1200	1200	三年
10	交换机	锐捷	RG-1808GC	标准 1U 高机架设备，金属机壳，可上机架，固化千兆电接口数 8 个。交换容量 16Gbps。包转发率 11.9Mpps，MAC 地址表 4K。配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能。工作温度范围 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。	1个	福州	锐捷网络股份有限公司	500	500	三年
11	网线	宏安	HSYV5E4*2*0.5	超五类 UTP 电缆；带宽大于 100MHz；符合 ROHS 环保要求；导体：24AWG 铜导体；实芯高密聚乙烯或皮泡皮聚乙烯绝缘；环保聚氯乙烯或阻燃聚乙烯或低烟无卤阻隔燃聚烯烃；305 米/箱。	2箱	威海	宏安集团有限公司	580	1160	三年
12	辅料及安装	文质	定制	包含：PVC20 电工穿线管米；线管直通、弯头；设备箱、插排、胶带、扎带、水晶头；办公室内布线所需的电源线、电话线、网线、插排、铝合金地槽；紧固件；7 个监控点，两套多媒体，三台办公电脑等设备的布线安装调试，培训及三年质保等费用。	1宗	威海	威海文质电子科技有限公司	2500	2500	三年
合计：人民币 柒万伍仟元整（¥75000 元）										

报价单位(盖章)：威海文质电子科技有限公司

法定代表人或被授权人签字：_____