

# 成交清单(包一)

单位：元

序号	名称	品牌	规格、型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合计	质保期
1	交互式平板	鸿合	HD-I8680E	屏体有效显示尺寸:86英寸,采用LED背光。屏幕物理分辨率:3840*2160;满足全屏显示比例16:9;4、支持10点同时触控,支持10笔书写;交互平板整机须提供隐藏式前置输入接口,有磁吸式盖板多重防护,接口3个USB3.0双通道接口、HDMI*1(非转接),有中文标识;为便于教学应用,交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键,该快捷键具有触控开关键、关闭窗口键,一键打开展台键,并且双侧快捷键具有中文标识,不占用屏显面积;交互平板具备前置一键还原按键,带中文丝印标识,不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障;为方便教师置物,交互平板具备通屏笔槽设计。采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式),针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线,电脑模块配置不低于I5处理器,8G内存,128G SSD,独立非外扩展6个USB(包含3路USB3.0)接口、HDMI*1、DP*1。 安卓应用:为了教师操作便捷,交互平板可通过多指长按屏幕,达到息屏和唤醒功能,不接受触摸菜单或物理按键方式;为方便教师操作,无论在Windows或Android系统下,悬浮菜单功能及界面均保持一致;任意系统下,悬浮菜单中的批注工具(含笔、橡皮)可与底部白板软件的工具条联动;(在Windows白板软件中,工具条中的书写和擦除可以与悬浮菜单同步);通过交互平板桌面的悬浮菜单切换信号源通道,并可通过两指调用此悬浮菜单到任意位置。提供最新版的电子白板软件:包含音、视频、图片编辑功能、12门以上学科工具、正版的中小学数字教材、具有多屏互动功能、提供网络学科资源库。	2台	深圳	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	22000	44000	三年
2	移动支架	道图	DT-80	适合65英寸到100英寸的大屏,全金属落地支架,带自锁滑轮。	1个	济南	济南道图工贸有限公司	1600	1600	三年
3	台式计算机	同方	超越E500-9140	主板: Intel 300系列/CPU Intel Core I3-8100/内存 8G DDR4 2666/硬盘 128G SSD+1T/DVDRW 光驱/集成显卡(支持双显)、千兆网卡、声卡/USB 光电鼠标、标准键盘/显示器	2台	无锡	同方股份有限公司	4200	8400	三年

			9	19.5 寸；分辨率 1920*1080）/USB 接口 8 个（USB3.0 4 个）/支持 90-265V 电压输入/具有网络同传（支持断点续传功能）、硬盘还原保护等功能/平均无故障运行时间≥100 万小时/提供并预装正版 Windows10 操作系统（出厂时预装，网络激活）。							
4	前端摄像机	海康威视	DS-2CD2326FWD-IS	200 万星光级 1/2.7” CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机；彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm-8mm 可选，水平视场角 79°（6mm,8mm,12mm 可选）；电源供应 DC12V±25%/PoE(802.3af)电源接口类型 圆头电源接口功耗 非 POE：10.5W Max,PoE：12.9W Max,外照射距离 20-30 米；内置麦克风。	7 台	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	600	4200	三年	
5	高清网络录像机	海康威视	DS-8616N-K8	<p>可接入不小于 16 路网络视频图像，支持 1200W 高清网络视频的解码显示；</p> <p>支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览；</p> <p>支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；</p> <p>支持智能回放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端 IPC 需支持智能侦测功能），对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像；</p> <p>支持接入符合标准 ONVIF、PSIA 协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机；</p> <p>支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；</p> <p>支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；</p> <p>支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持 64 个标签；</p> <p>支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间 SD 卡中的录像回传到 NVR；</p> <p>支持标准 ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 等网络协议；</p> <p>支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可</p>	1 台	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3200	3200	三年	

				<p>锁定该用户。</p> <p>可接入不小于 16 路网络视频图像，支持 1200W 高清网络视频的解码显示；</p> <p>支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览；</p> <p>支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；</p> <p>支持智能回放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端 IPC 需支持智能侦测功能），对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像；</p> <p>支持接入符合标准 ONVIF、PSIA 协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机；</p> <p>支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；</p> <p>支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；</p> <p>支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持 64 个标签；</p> <p>支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间 SD 卡中的录像回传到 NVR；</p> <p>支持标准 ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 等网络协议；</p> <p>支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。</p>						
6	硬盘	海康威视	WD40PURX-78	3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。	3 个	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	980	2940	三年
7	交换机	锐捷	RG-NBS180	8 口百兆非网管型 PoE 交换机,1 口千兆上联;8 口支持 PoE,铁壳外置电源,支持 PoE/PoE+,	1 台	福	锐捷网络	600	600	三

			9C-P	最大 PoE 功率 124W, 背板带宽 3.6Gbps, 包转发率 2.68Mpps, 无风扇设计		州	股份有限 公司			年
8	电视机	长虹	65D2060GD	高清液晶电视机; 屏幕尺寸: 65 英寸; 屏幕类别: A+; 屏幕分辨率: 超高清 4K(3840x2160); 亮度 : 1181 lm; 屏幕比例: 16:9 含壁装挂架。	1 台	绵阳	四川长虹 电器股份 有限公司	4700	4700	三年
9	机柜	博文	BW120	专业设备机柜, 产品规格: 1200*600*600 mm 。	1 个	北京	北京博文 宏达科技 有限公司	1200	1200	三年
10	交换机	锐捷	RG-1808GC	标准 1U 高机架设备, 金属机壳, 可上机架, 固化千兆电接口数 8 个。交换容量 16Gbps。包转发率 11.9Mpps, MAC 地址表 4K。配置流控开关, 可开启或关闭整机流控功能。工作温度范围 $\geq 50^{\circ} \text{C}$ 。	1 个	福州	锐捷网络 股份有限 公司	500	500	三年
11	网线	宏安	HSYV5E4*2 *0.5	超五类 UTP 电缆; 带宽大于 100MHz; 符合 ROHS 环保要求; 导体: 24AWG 铜导体; 实芯高密聚乙烯或皮泡皮聚乙烯绝缘; 环保聚氯乙烯或阻燃聚乙烯或低烟无卤阻隔阻燃聚乙烯; 305 米/箱。	2 箱	威海	宏安集团 有限公司	580	1160	三年
12	辅料及 安装	文质	定制	包含: PVC20 电工穿线管米; 线管直通、弯头; 设备箱、插排、胶带、扎带、水晶头; 办公室内布线所需的电源线、电话线、网线、插排、铝合金地槽; 紧固件; 7 个监控点, 两套多媒体, 三台办公电脑等设备的布线安装调试, 培训及三年质保等费用。	1 宗	威海	威海文质 电子科技 有限公司	2500	2500	三年
合计: 人民币 柒万伍仟元整 (¥75000 元)										
备注: 此表为报价格式, 报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。										

报价单位(盖章): 威海文质电子科技有限公司

法定代表人或被授权人签字: \_\_\_\_\_