

成交清单

采购编号：SDGP371002201902000169

项目名称：环翠区信访管理平台

单位：元

序号	项目名称及服务内容	询价技术要求 (报价单位对此栏不得更改)	数量	上限价格	品牌、规格型号(软件模块名称、版本)及报价技术参数(报价单位此栏必须填写详细,与‘询价技术要求’栏要求的参数顺序一致,不得写“符合”、“接受”等)	生产产地	生产厂家(软件开发商)	数量	单价	合价	质保期 (软件免费升级维护)	供货安装调试完毕时间(不得超过15日)
1	环翠区信访管理平台 V1.0	技术要求详见附件	1 宗	14000	按用户需求在满足附件技术要求的基础上定制开发。包括预警(系统借口、页面展示、镇办上报);来访(列表展示、录入、身份证识别、摄像头识别、判重/关联、状态流转、附件、在线 WORD 编辑、群体事件);来信;领导接访(领导批示、转办单);复查/督办(查询、录入、自登、);听证(查询、录入);责任单位(待办事项、报告/答复);分析;基础数据(听证员、来访人、组织机构、消息提醒、菜单权限、数据权限)7个大模块。具体 技术要求 如下: 1.普通页面显示,响应时间不得超过3s; 数据更新操作(主要指新增和修改),响应时间不得超过5s; 特殊操作【查询(含全文检索)、报表生成等】,响应时间不得超过	威海	威海偶得电脑有限公司	1 套	139900	139900	1 年	10 日

				<p>100s。</p> <p>2. 系统不应在正常操作中丢失数据，当用户正在使用系统时，系统不应瘫痪。</p> <p>系统应对所有的外部使用提供每年 365 天、每天 12 小时的服务，每月突发的宕机时间不超过 6 小时。</p> <p>系统维护时间应处于在空闲时间。</p> <p>3. 由于平台中涉及到的数据均为重要的、敏感性数据，应确保安全。</p> <p>用户帐户的安全性需要在系统以及运行管理机制上予以保证，需要采用高可靠的、防篡改的密码加密算法。</p> <p>4. 系统的管理/操作界面应友善、易于适用，对使用人员的培训时间保持在较短的时间内。</p> <p>系统应提供系统使用手册或操作视频来帮助用户熟悉系统的使用。</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>5. 应提供积极有效的备份和恢复机制，保证系统的正常运行。</p> <p>6. 平台应支持灵活的主数据人员信息、基础信息以及属性信息的改变和添加。</p> <p>应能满足每月 5%的操作型数据的增长量。</p> <p>7. 能根据登录账户控制方法及数据的权限</p> <p>技术要求细则：</p> <p>1. 采用浏览器/服务器架构。</p> <p>仅部署一台服务器。各办事处及事业单位无需软件安装、直接通过浏览器接入系统。减少系统管理、维护的成本。</p> <p>2. 前端采用（Rich Internet Applications）丰富互联网程序，具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>大的客户端。</p> <p>便于提供多元化的重要业务效益，包括延长网站逗留时间、较频繁的重复访问、减少带宽成本、减少支持求助等。</p> <p>3. 表述性状态转移是一组架构约束条件和原则。满足这些约束条件和原则的应用程序或设计就是 RESTful。REST 是设计风格而不是标准。REST 通常基于使用 HTTP，URI，和 XML（标准通用标记语言下的一个子集）以及 HTML（标准通用标记语言下的一个应用）这些现有的广泛流行的协议和标准。</p> <p>REST 风格是当前主流的 Web 服务实现方案、更利于在软件技术演进中长期的兼容性。降低系统的复杂性，提高系统的可伸缩性。</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>4. 前端与后端交互时采用 Ajax 请求。</p> <p>在无需重新加载整个网页的情况下，能够更新部分网页。以解决传统的网页（不使用 AJAX）如果需要更新内容，必须重载整个网页页面的问题。提高用户体验，减少不必要的操作。</p> <p>5. 数据库的自动备份（至少保留近一个月的数据）；程序的近两次可用版本的备份。</p> <p>业务数据的操作概要记录（操作人、操作时间等）。</p> <p>详尽的系统日志（每次服务器端访问的具体方法、时间、结果、所有异常信息详细内容）。</p> <p>用户非法操作的引导性提示。例：当前用户无权执行此操作、XX 状态下的记录不能执行 XX 操作，应当执行 XX</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>操作。</p> <p>系统异常的详细提示。例：系统出错，请将如下信息告知系统管理员： (异常内容)</p> <p>6. JSON(JavaScript Object Notation, JS 对象标记) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript (w3c 制定的 js 规范)的一个子集，采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。</p> <p>简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成，并有效地提升网络传输效率。</p> <p>7.</p> <p>1) 登录权限：系统所有功能必须登录后才能访问。</p> <p>2) 后端访问权限：不同账号拥有</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>的后台方法权限不同，可自由设置。</p> <p>3) 数据权限：不同账号所能看到的数据不同，可自由设置。</p> <p>8. 需提供 WORD 在线编辑功能。用浏览器直接打开预设的 WORD 模板，编辑后直接保存在服务器。可重新打开继续编辑。</p> <p>9. 需支持身份证读取。能用仪器刷身份证，直接将身份证信息读取到浏览器页面。</p> <p>身份证读卡器型号：神思 SS628(100)。</p> <p>10. 通过本地程序调用摄像头并能将采集照片，直接填充到浏览器页面。保存后存入服务器端。</p> <p>11. 需连接外部系统，读取数据并存入本系统。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>外部接口使用技术：REST 风格的 HTTP 请求，数据使用 JSON 格式</p> <p>12. 服务器操作系统：CentOS</p> <p>数据库：MySql</p> <p>浏览器支持：Chrome、FireFox、IE8+</p> <p>功能要求详见采购项目报价表详细功能要求附件 A</p>							
2	<p>戴尔 (DELL) Latitude 3500</p>	<p>处理器：英特尔 酷睿 i5-8265U 操作系统：Windows 10 64 位 简体中文 [619-ANFS] / G04B8HR1 显卡：Nvidia GeForce MX130 适用于 英特尔第 8 代智能酷睿 i5-8265U [338-BQSX] / G2CZRSJ1 无线：英特尔 双频无线 AC 9560 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙 5.0 [555-BESB] / GK1P5831 无线驱动程序适用于英特尔 9560 带蓝牙 [555-BETS] /</p>	2 台	10000	<p>处理器：英特尔 酷睿 i5-8265U 处理器 (6M 缓存，高达 3.90 GHz) 操作系统选项：Windows 10 家庭版 64 位 简体中文 [619-ANFS] / G04B8HR1 显卡：Nvidia GeForce MX130 适用于 英特尔第 8 代智能酷睿 i5-8265U [338-BQSX] / G2CZRSJ1 Office 办公软件：Microsoft Office 试用版 (30 天) [630-ABBW] / GW8R5U91 无线：英特尔 双频无线 AC 9560 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙 5.0 [555-BESB] / GK1P5831 无线驱动程序：无线驱动程序适用于英特尔 9560 带蓝牙 [555-BETS] / GQCE1301</p>	厦门	<p>戴尔 (中 国) 有 限公司</p>	2 台	4880	9760	<u>1</u> 年	7 日

		<p>GQCE1301</p> <p>移动宽带：无移动宽带卡 [556-BBCD] / GR957IY1</p> <p>15.6 英寸 HD (1366 x 768) 防眩光，非触控，摄像头 & 麦克风，支持 WLAN[320-BCXM][391-BEBK] / GKTP9VS1</p> <p>内存：8GB, 1x8GB, DDR4 非 -ECC[370-AECX] / G186L291</p> <p>硬盘：128G SSD M2 固态硬盘 2.5 英寸 1TB 5400RPM SATA 硬盘 [400-AVEN] / G2TE1UD1</p> <p>内置键盘：单指点非-背光键盘 (英文)[583-BFIZ] / G4FOYXR1</p> <p>交流电适配器：65 瓦交流适配器 [450-ADTR] / GIUSCN91</p> <p>电源线：电源线适用于 3 芯适配器 (CN) [450-AAHN] / G4X0AQ91</p> <p>主电池：3 芯 42 瓦时 支持快速充电 TM 电池 [451-BCIH] / G34KOV1</p>			<p>移动宽带：无移动宽带卡 [556-BBCD] / GR957IY1</p> <p>显示屏:15.6 英寸 HD (1366 x 768) 防眩光，非触控，摄像头 & 麦克风，支持 WLAN[320-BCXM][391-BEBK] / GKTP9VS1</p> <p>内存:8GB, 1x8GB, DDR4 非-ECC[370-AECX] / G186L291</p> <p>硬盘选项"128G SSD M2 固态硬盘+ 2.5 英寸 1TB 5400RPM SATA 硬盘 [400-AVEN] / G2TE1UD1</p> <p>内置键盘：单指点非-背光键盘 (英文)[583-BFIZ] / G4FOYXR1</p> <p>交流电适配器:65 瓦交流适配器 [450-ADTR] / GIUSCN91</p> <p>电源线：电源线适用于 3 芯适配器 (CN) [450-AAHN] / G4X0AQ91</p> <p>主电池:3 芯 42 瓦时 支持快速充电 TM 电池 [451-BCIH] / G34KOV1</p> <p>提供 1 年 基础上门服务</p>						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		提供 1 年 基础上门服务										
3	服务器系 统部署	包括合同签订起三年期的软件系统的部署调试和维护，确保各部门流畅使用。	1 宗		包括合同签订起三年期的软件系统的部署调试和维护，确保各部门流畅使用。	威海	威海偶得电脑有限公司	1 宗	23000	23000	3 年	7 日
4	台式居民 身份证阅 读机具： 神思 SS628- 100u	标配数据线一头为 mini USB 接口用于连接机具，另外一头为 USB typeA 接口，用于连接电脑。自带软件，可以进行身份证验证、阅读，并能生成身份证正反面图片。验证信息和正反面图片可以查看，也可以打印。	10 台		<p>◎ 符合公安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触 IC 卡 ISO14443 标准；</p> <p>◎ 读卡时间：≤1 秒；最大读卡距离：≥50mm；</p> <p>◎ 数据通信：RS232 或 USB</p> <p>◎ 供电：通过计算机的 USB 接口</p> <p>◎ 符合 GB/T 2423-2001 标准规定</p> <p>体积小巧、造型美观、携带方便；</p> <p>★ 软件窗口可灵活控制，在验证的同时不影响其他软件窗口的使用；</p> <p>★ 可以通过点选方式，使身份证信息自动录入到其它软件录入窗口中；</p>	济南	神思电子技术有限公司		1490	14900	1 年	7 日

					<ul style="list-style-type: none"> ★ 自带蜂鸣器，智能判别并提示读卡成功，不需要窗口工作人员的提示； ★ 软件界面美观，功能丰富，可以提供、定制与其它应用系统的数据接口； ★ 可以校验核对居民身份证号码，对不正确的给出提示； ★ 任意角度读取卡内数据，准确可靠； ★ 可以判断并显示居民身份证号码的初始发证地； ★ 软件有数据库功能，可保存验证记录、查询验证的时间，并打印或导出； 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合计： 187560 元。

注：1、此表必须打印，手写无效。
2、生产产地、制造厂家及质保期要严格按照‘报价须知’第14条的规定填写。
3、上述技术要求中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，报价单位可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在响应文件中详细说明，但该替代应不低于询价文件的规定和要求。
4、**完工时间：**自合同签订之日起15日内供货安装调试完毕，否则报价无效。由报价单位在此基础上提报最快的供货安装调试完毕时间。
5、**质保期：**硬件不得低于1年，由报价单位在此基础上提报最长的质保年限。

报价单位（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 联系人： 于鹏 联系电话：18906319000