

威海市环翠区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：SDGP371002201902000147

采购项目：体育设备

采购方式：竞争性磋商

山东省鲁成招标有限公司

2019年9月4日

目 录

第一部分	竞争性磋商公告.....	2
第二部分	报价单位须知.....	5
第三部分	公开报价、磋商、确定成交单位.....	13
第四部分	采购项目说明.....	23
第五部分	响应文件（格式）.....	35
第六部分	合同书（范本）.....	67

第一部分 竞争性磋商公告

一、采购人：威海市环翠区教育和体育局

地址：威海市四方路 58 号

联系人：邹俞相

联系方式：0631-5311218

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地址：威海市昆明路 81 号（金猴购物广场）五楼北区

联系人：杨琳月

联系电话：0631 - 5273171

二、采购项目名称：体育设备

采购项目编号（建议书编号）：SDGP371002201902000147

采购项目分包情况：

标包	货物服务名称	数量	报价单位资格要求	预算金额(最高限价)
1	体育器材和器材维修维护	1 宗	1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 法律、行政法规及竞争性磋商文件规定的其他要求； 7. 本次招标不接受联合体报价。	122.1826 万元
2	球类训练器材	1 宗		9.6 万元
3	综合训练器材	1 宗		11.752 万元
4	帆船训练器材	1 宗		12 万元

三、采购需求：（见附件）

四、根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的报价单位必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取竞争性磋商文件：

1. 时间：2019年9月5日8时30分至2019年9月11日17时00分（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：威海市昆明路81号（金猴购物广场）五楼北区；

3. 方式：现金或转帐，竞争性磋商文件售后不退；

4. 售价：人民币300元整；

5. 获取竞争性磋商文件需提供的资料：报价单位的有效的营业执照副本复印件一份（加盖公章）。

五、公告期限：2019年9月5日至2019年9月9日。

六、递交响应文件时间及地点：

1. 时间：2019年9月19日14时00分至2019年9月19日14时30分（北京时间）；

2. 地点：威海市海滨中路28号外运大厦附楼威海市公共资源交易中心第一开标厅。

七、开启时间及地点：

1. 时间：2019年9月19日14时30分（北京时间）；

2. 地点：威海市海滨中路28号外运大厦附楼威海市公共资源交易中心第一开标厅。

八、联系方式：

1. 采购人：威海市环翠区教育和体育局

地址：威海市四方路58号

联系人：邹俞相

联系方式：0631-5311218

2. 采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地址：威海市昆明路81号（金猴购物广场）五楼北区

联系人：杨琳月

联系电话：0631 - 5273171

电子邮箱：Lucheng5273175@163.com

开户名称：山东省鲁成招标有限公司威海分公司

开户银行：威海市商业银行公园支行

银行帐号：9820 1201 0900 0000 0083

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：（详见竞争性磋商文件）。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：（详见竞争性磋商文件）。

附件：

1. 采购需求；
2. 竞争性磋商文件。

发 布 人：山东省鲁成招标有限公司

发布时间：2019年9月4日

第二部分 报价单位须知

一、总则

(一) 资金来源及落实情况

1. 资金来源：自筹。
2. 落实情况：已落实。

(二) 编制依据

竞争性磋商文件编制的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规。

(三) 适用范围

本竞争性磋商文件适用于第一部分竞争性磋商公告中所叙述的项目。本项目按货物类以竞争性磋商方式实施采购。

(四) 报价语言

报价单位与其他政府采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

(五) 计量单位

除竞争性磋商文件的技术规格另有规定外，响应文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

(六) 其他

1. 报价单位自行承担参加报价的全部费用，采购人和山东省鲁成招标有限公司（以下简称“招标公司”）均无义务和责任承担此费用。

2. 采购人或招标公司均无义务向报价单位解释其成交或未成交的原因，且不予退还其响应文件。

3. 根据《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采[2016]34号）的规定，招标公司在报价当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及

已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动。

二、竞争性磋商文件

(一) 竞争性磋商文件的组成

1. 竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 报价单位须知
- (3) 公开报价、磋商、确定成交单位
- (4) 采购项目说明
- (5) 响应文件（格式）
- (6) 合同书（范本）

共计正文 72 页。

2. 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不另行提供采购项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，报价单位被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

3. 报价单位应从招标公司处购买竞争性磋商文件，并进行报名登记，否则其报价将被拒绝。竞争性磋商文件一经售出则概不退还。

4. 报价单位应认真阅读竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，报价单位未按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其报价无效。

(二) 竞争性磋商文件的答疑

1. 招标公司对递交响应文件截止时间 3 个工作日前收到的质疑要求，均以书面的形式予以答复，必要时将不标明查询来源的答复发给所有潜在报价单位。

2. 潜在报价单位认为竞争性磋商文件存在歧视性条款或不合理要求的，应在递交响应文件截止时间 3 个工作日前一次性全部提出；没有提

出的，视为认可竞争性磋商文件的所有内容。

3. 质疑函必须以书面形式提出，并加盖报价单位公章。本项目接收质疑函的联系人：杨琳月；联系电话：0631-5273171；通讯地址：威海市昆明路 81 号（金猴购物广场）五楼北区。

（三）竞争性磋商文件的澄清与修改

1. 竞争性磋商文件的澄清与修改以书面形式提出。

2. 在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间 5 日前，招标公司可以对竞争性磋商文件进行澄清与修改。

3. 竞争性磋商文件的澄清与修改是竞争性磋商文件的组成部分，修改的内容对所有潜在报价单位均有约束力，招标公司因此可酌情推迟递交响应文件的截止时间和开启时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的潜在报价单位。

4. 潜在报价单位应在收到通知后 15 小时内，以书面形式确认。

（四）解释权

本竞争性磋商文件的最终解释权属于招标公司，以书面解释为准。

三、响应文件

（一）响应文件由下述部分组成[属于固定格式的须按招标公司提供的格式填写，详见第五部分 响应文件（格式）]：

1. 响应文件封面（格式一）

2. 响应文件目录

3. 报价函（格式二）

4. 价格文件

（1）报价一览表（格式三）；

（2）报价明细表（格式四）；

（3）投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单（格式五）；

（4）X 年内能供应的备品备件价格明细表（格式六）。

5. 报价单位资质资格证明文件

(1) 有效的营业执照副本复印件;

(2) 法人授权委托书 (格式七);

被授权人身份证复印件 (持原件备查);

(3) 报价单位的依法缴纳税收和社会保障资金的声明、报价单位近期的完税凭证复印件及交纳社保资金发票 (或有效证明材料) 的复印件;

(4) 报价单位参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明原件 (格式自定)。

以上所有资质资格证明文件复印件均需加盖报价单位公章。

6. 报价技术文件

(1) 拟派技术人员情况表 (格式八);

(2) 详细的技术方案和实施方案;

(3) 所投报产品的主要技术数据和性能的详细描述、产品组成说明;

(4) 所投报产品的制造、安装、验收标准;

(5) 所投报产品的近期检测、检验报告;

(6) 所投报产品的生产许可证或强制性认证证书;

(7) 技术服务、培训和售后服务内容及承诺 (格式九);

(8) 详细的进度周期和质量保证措施;

(9) 竞争性磋商文件采购项目说明中要求做出的其他说明;

(10) 报价单位认为需要提交的其他相关技术文件;

(11) 其他优惠条件。

7. 符合政府采购优惠政策产品明细及报价表 (格式十);

8. 符合政府采购优惠政策的证明材料:

(1) 属于政府采购节能、环保优先采购的产品: 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定执行。即: 响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

(2) 报价单位符合工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标

准规定的通知》要求的小型 and 微型企业的，需自行出具《中小企业声明函》原件。

(3) 报价单位为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

(4) 报价单位为残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

9. 中小企业声明函（格式十一）；

10. 残疾人福利性单位声明函（格式十二）；

11. 2017年1月1日至今报价单位同类项目业绩表（格式十三）；

12. 响应偏离表（格式十四）；

13. 报价单位的由中介机构出具的 2018 年度的财务审计报告及附件的复印件或报价单位近期的财务报表；

14. 要求采购人提供的配合。

需要提供原件校验的资料，报价单位应在报价前准备好，在评审期间指定的时间内提供。

(二) 报价要求

1. 报价单位应对本次采购内容以包为单位进行报价，包内缺项报价无效。报价应包括产品的生产、包装、运输、装卸、供货安装调试（包 1 器材维修维护）、培训、质保期内的免费质保服务、税金、利润、售后服务及其他附带服务等全部费用；

2. 报价单位每个包只能提报一个方案和报价，提报两个或两个以上的方案和报价将视为无效报价；

3. 任何包含价格调整要求的报价将被视为非实质性响应而被拒绝；

4. 报价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则在评审时价格不予核减；

5. 报价单位应严格按照竞争性磋商文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；

6. 所有价格折扣、优惠条件必须在报价一览表中注明，否则评审时不予认可；

7. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

8. 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若报价单位拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝；

9. 报价单位免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价；

10. 报价币种为人民币。

(三) 响应文件的签署、装订及份数

1. 响应文件应使用 A4 幅面纸张，按规定栏目打印填写，加盖报价单位公章，并由单位法定代表人或其被授权人签字后方为有效，书写时应用碳素或蓝黑墨水。

2. 响应文件封面后首页编制“响应文件目录”并标明页码，整个文件确实需要涂改、增删的，应在涂改、增删处有法定代表人或被授权人的签名。

3. 响应文件封面须注明“正本”、“副本”字样（一式五份，正本一份、副本四份），正本与副本如有差别，以正本为准。正本中报价单位的签字、盖章必须是原件。

4. 响应文件应当按照上述响应文件组成的顺序装订成册，不得采用活页夹等形式。

(四) 响应文件的密封与标记

1. 响应文件必须装入文件袋内密封，并在封口处粘贴封条、加盖报价单位印章，否则，其报价将被拒绝。

2. 文件袋正面应写明：

(1) 代理机构：山东省鲁成招标有限公司

(2) 项目名称：体育设备

包名称：

(3) 采购编号：SDGP371002201902000147

(4) 报价单位：XXXXXX

(5) 注明“公开报价时才能启封”字样。

(五) 响应文件的递交

1. 报价单位代表必须在递交响应文件起止时间内将响应文件送达指定的地点。如推迟递交响应文件截止日期或更改开启地点，招标公司将书面通知。

2. 递交响应文件的起止时间：详见竞争性磋商公告。

地 点：详见竞争性磋商公告。

3. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

4. 递交响应文件截止时间后送达的响应文件将被拒绝。

(六) 响应文件的修改、补充和撤回

报价单位在规定的递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标公司。补充、修改内容的签署、盖章、装订、份数及密封等要求应与上述对响应文件要求的一致，并作为响应文件的组成部分。

(七) 报价有效期

1. 从公开报价之日起，报价有效期为 60 天。报价函承诺报价有效期短于 60 天的，其报价为无效报价。

2. 特殊情况下，在报价有效期满之前，招标公司可以要求报价单位延长报价有效期，报价单位可以书面形式拒绝或接受上述要求，但不得修改响应文件的实质性内容。

(八) 磋商保证金金额：本项目不收取磋商保证金。

四、代理服务费

参照国家发改委规定的标准（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号）。由成交单位在签订合同时向招标公司全额交纳。

第三部分 公开报价、磋商、确定成交单位

一、公开报价

(一) 开启时间：详见竞争性磋商公告。

(二) 公开报价地点：详见竞争性磋商公告。

(三) 公开报价由招标公司主持，参加报价会议的人员有：各报价单位代表，有关监督管理部门工作人员以及招标公司工作人员。

(四) 检查密封情况：公开报价前，由各报价单位均选派一位代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后由招标公司工作人员拆启唱价。

(五) 唱价：监督员当众拆启响应文件，唱价员宣读各报价单位名称、报价和其它主要内容。

(六) 记录：记录员将唱价内容分项记录，监管人员及监督人现场监督。

(七) 录音、录像：交易中心负责从递交响应文件开始到谈判结束，全过程的录音、录像工作，确保声音、图像清晰无遗漏。

二、磋商

(一) 磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

(二) 评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价单位。同时，在评审时恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对报价单位

的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组对出具的评审意见承担个人责任。

4、保密性原则：磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对磋商小组的评审意见和报价单位的商业秘密严格保密。

5、综合性原则：评审小组将综合分析、评审报价单位的各项指标。

（三）磋商程序

1. 磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定对响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定是否响应竞争性磋商文件的实质性要求。

2. 出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件未做出实质性响应，按照无效报价处理。

(1) 资质资格证明文件不完整或不符合要求的；

(2) 响应文件的份数少于竞争性磋商文件要求的；

(3) 响应文件未按规定签署及盖章的；

(4) 响应文件未标明“正本”、“副本”字样的；

(5) 报价高于规定的上限价格的；

(6) 报价有效期比竞争性磋商文件规定短的；

(7) 在《2019年度山东省省级政府采购进口产品目录》或竞争性磋商文件允许的范围之外，投报进口产品的；

(8) 关键技术参数、付款方式不能满足竞争性磋商文件要求的；

(9) 单位法定代表人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同报价单位，参与同一采购项目或者多包中同一包的；

(10) 磋商小组认为不符合竞争性磋商文件其他实质性要求或法律规定的。

3. 属于无效报价的，报价单位不能通过修正或撤消响应文件中不符合之处而成为实质性响应的报价，招标公司将通知报价单位，并说明无效报价理由；属于有效响应文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

4. 询标和澄清

(1) 对有效响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求报价单位在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，报价单位应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正，并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 报价单位依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。

(四) 磋商、优化方案

1、磋商小组所有成员应当集中与单一报价单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价单位平等的磋商机会。

2、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价单位。

4、报价单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。

(五) 最后报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价单位在规定时间内提交最后报价。

2、最后报价是报价单位响应文件的有效组成部分。

三、评审方法

1、评审方法：

综合评分法，即报价单位的响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审，综合得分最高的报价单位为成交候选报价单位的评审方法，若总分相同，则以价格得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以技术方案得分高的排前。

2、评审细则：

包 1 评审细则：

评审因素	标准分	评分标准
最后报价	30分	满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价 / 报价）× 30。
技术方案	30分	<p>不能满足磋商文件中带“*”重要参数的报价无效，能够实质性满足磋商文件要求的由评委按以下标准进行打分。</p> <p>【21分-30分】：报价单位投报产品质量可靠，重要参数、指标满足或优于磋商文件要求，提供的权威机构出具的检测报告、产品认证证书等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、性能稳定、使用安全，制造工艺、制造标准、技术水平等均处于业内领先地位，健身器材维修服务方案内容全面，具有充分的技术优势。</p> <p>【11分-20分】：报价单位投报的产品质量较可靠、技术参数较好的响应了磋商文件的技术要求。制造工艺、制造标准、技术水平一般。</p> <p>【1分-10分】：报价单位所投产品的技术参数仅能满足磋商文件的最低要求，产品整体性能、技术水平较差。</p>
样品	25分	<p>报价单位未按磋商文件要求提供样品，该项不得分。报价单位提供样品的，由评委查看样品后，根据以下标准进行打分：</p> <p>【18分-25分】：报价单位提供的样品齐全、外观精美，工艺优良，外观质量好，满足或优于磋商文件要求，有突出的外观优势。</p> <p>【9分-17分】：报价单位提供的样品齐全，外观比较精美、做工比较精细，材质符合磋商文件要求。</p> <p>【1分-8分】：报价单位提供的样品不全，或样品外观和质量符合磋商文件要求，但做工粗糙。</p>

服务承诺	15分	<p>报价单位提报的售后服务不能满足磋商文件要求的，报价无效，能满足磋商文件要求的，由评委根据以下标准进行打分：</p> <p>【11分-15分】：报价单位提报的服务方案细致、周详，提供了详细的供货安装调试的步骤和时间表，并为本项目配置专门的售后服务团队（项目负责人资质水平高、从业经验丰富），专人负责，联络方便，响应时间快速；提供额外的评审委员会认为有价值的服务承诺（诸如：能提供本地化服务、终身维护、定期巡检服务等），服务能力对比其他报价具有一定的领先优势。</p> <p>【6分-10分】：报价单位为本项目配置专门的售后服务团队，专人负责，提报的服务方案内容全面。</p> <p>【1分-5分】：报价单位提报的服务方案内容简陋，服务承诺较少，仅能基本满足项目服务需要。</p>
------	-----	--

包2 评审细则：

评审因素	标准分	评分标准
最后报价	35分	<p>满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价 / 报价）× 35。</p>
技术方案	35分	<p>不能实质性满足磋商文件要求的报价无效，能够实质性满足磋商文件要求的由评委按以下标准进行打分。</p> <p>【24分-35分】：报价单位投报产品没有高低档次差异，选用的产品市场认知度高、质量可靠、性能稳定，行业内口碑好，制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位。。</p> <p>【12分-23分】：报价单位投报的存在高低档次差异，产品知名度和市场认知度比较高，产品质量稳定、可靠、行业内口碑好，制造工艺、制造标准、技术水平处于业内主流水平。</p> <p>【1分-11分】：报价单位所投产品的技术参数仅能满足磋商文件的最低要求，产品整体性能、技术水平较差。</p>

样品	25分	<p>报价单位未按磋商文件要求提供样品，该项不得分。报价单位提供样品的，由评委查看样品后，根据以下标准进行打分：</p> <p>【18分-25分】：报价单位提供的样品齐全、外观精美，工艺优良，外观质量好，满足或优于磋商文件要求，有突出的外观优势。</p> <p>【9分-17分】：报价单位提供的样品齐全，外观比较精美、做工比较精细，材质符合磋商文件要求。</p> <p>【1分-8分】：报价单位提供的样品不全，或样品外观和质量符合磋商文件要求，但做工粗糙。</p>
服务承诺	5分	<p>由评委根据以下标准进行打分：</p> <p>【4分-5分】：报价单位提报的服务方案内容全面，产品出现质量问题，响应时间快速；能提供本地化服务。</p> <p>【2分-3分】：报价单位提报的服务方案完全满足项目要求。</p> <p>【1分】：报价单位提报的服务方案内容简陋，服务承诺较少，仅能基本项目的最低要求。</p>

包3评审细则：

评审因素	标准分	评分标准
最后报价	35分	<p>满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/报价)×35。</p>
技术方案	35分	<p>不能实质性满足磋商文件要求的报价无效，能够实质性满足磋商文件要求的由评委按以下标准进行打分。</p> <p>【24分-35分】：报价单位投报产品没有高低档次差异，选用的产品市场认知度高、质量可靠、性能稳定，行业内口碑好，制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位。。</p> <p>【12分-23分】：报价单位投报的存在高低档次差异，产品知名度和市场认知度比较高，产品质量稳定、可靠、行业内口碑好，制造工艺、制造标准、技术水平处于业内主流水平。</p> <p>【1分-11分】：报价单位所投产品的技术参数仅能满足磋商文件的最低要求，产品整体性能、技术水平较差。</p>

样品	15分	<p>报价单位未按磋商文件要求提供样品，该项不得分。报价单位提供样品的，由评委查看样品后，根据以下标准进行打分：</p> <p>【11分-15分】：报价单位提供的样品色泽饱满，表面平整、光滑，加工、制作工艺精细、材质均匀度高。</p> <p>【6分-10分】：报价单位提供的样品色泽饱满，加工、制作工艺优良、材质均匀。</p> <p>【1分-5分】：报价单位提供的样品色泽、材质等均符合要求，制作工艺一般。</p>
服务承诺	15分	<p>报价单位提报的售后服务不能满足磋商文件要求的，报价无效，能满足磋商文件要求的，由评委根据以下标准进行打分：</p> <p>【11分-15分】：报价单位提报的服务方案细致、周详，提供了详细的供货安装调试的步骤和时间表，并为本项目配置专门的售后服务团队（项目负责人资质水平高、从业经验丰富），专人负责，联络方便，响应时间快速；提供额外的评审委员会认为有价值的服务承诺（诸如：能提供本地化服务、终身维护、定期巡检服务等），服务能力对比其他报价具有一定的领先优势。</p> <p>【6分-10分】：报价单位为本项目配置专门的售后服务团队，专人负责，提报的服务方案内容全面。</p> <p>【1分-5分】：报价单位提报的服务方案内容简陋，服务承诺较少，仅能基本满足项目服务需要。</p>

包4 评审细则：

评审因素	标准分	评分标准
最后报价	35分	<p>满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/报价)×35。</p>

技术方案	45分	<p>不能实质性满足磋商文件要求的报价无效,能够实质性满足磋商文件要求的由评委按以下标准进行打分。</p> <p>【29分-45分】: 报价单位投报产品没有高低档次差异,选用的产品市场认知度高、质量可靠、性能稳定,行业内口碑好,制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位。。</p> <p>【13分-28分】: 报价单位投报的存在高低档次差异,产品知名度和市场认知度比较高,产品质量稳定、可靠、行业内口碑好,制造工艺、制造标准、技术水平处于业内主流水平。</p> <p>【1分-12分】: 报价单位所投产品的技术参数仅能满足磋商文件的最低要求,产品整体性能、技术水平较差。</p>
服务承诺	20分	<p>报价单位提报的售后服务不能满足磋商文件要求的,报价无效,能满足磋商文件要求的,由评委根据以下标准进行打分:</p> <p>【14分-20分】: 报价单位提报的服务方案细致、周详,提供了详细的供货安装调试的步骤和时间表,并为本项目配置专门的售后服务团队(项目负责人资质水平高、从业经验丰富),专人负责,联络方便,响应时间快速;提供额外的评审委员会认为有价值的服务承诺(诸如:能提供本地化服务、终身维护、定期巡检服务等),服务能力对比其他报价具有一定的领先优势。</p> <p>【7分-13分】: 报价单位为本项目配置专门的售后服务团队,专人负责,提报的服务方案内容全面。</p> <p>【1分-6分】: 报价单位提报的服务方案内容简陋,服务承诺较少,仅能基本满足项目服务需要。</p>

注: 1、本细则只针对有效响应文件予以评分。

2、计时时,评委的平均分四舍五入保留至小数点后二位。

3、所报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)规定的政府优先采购范围的(响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件),在打分时由评委根据各报价单位所报节能、环保产品的报价在其总报价中所占的比重,分别给予报价和产品技术方面评标总分值 \times (节能、环保产品报价/总报价) \times 5%的加分。所报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)规定的政府强制采购范围的(响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件），不给予优惠政策的加分。

4、若报价单位为小微企业，对小型和微型企业产品（服务）的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需符合财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的条件，并提供《中小企业声明函》原件（代理商参与报价的，还须提供生产企业的《中小企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

5、若报价单位为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在价格评审中给予相应产品（服务）最终报价 8%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标时须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不给予价格扣除。

6、若报价单位为残疾人福利性单位，对残疾人福利性单位产品（服务）的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位需符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件，并提供《残疾人福利性单位声明函》原件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不再给予价格扣除。

7、汇总各评委打分并进行算术平均，综合得分最高的报价单位为成交单位。

2、评审标准

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价单位的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，汇总每个报价单位每项评分因素的得分。

四、确定成交单位

1、磋商小组应当根据综合得分情况，确定每个包综合得分排序第一的报价单位为该包的成交单位。

2、评审结果将在威海市环翠区人民政府网、中国山东政府采购网上予以公告。

五、编写评审报告

磋商小组依据全体成员签字的原始记录和评审结果，按照规定的内容要求编写评审报告，并由全体评委签名。

六、签订合同

1. 评审结果公告后，由采购人和招标公司联合向成交单位签发成交通知书。

2. 成交合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据报价、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3. 成交单位在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，经采购人书面同意取消原成交决定，与排位在成交单位之后第一位的成交候选报价单位签订政府采购合同或重新组织采购。

第四部分 采购项目说明

一、项目名称：体育设备

- 包一：体育器材和器材维修维护 1 宗；
 包二：球类训练器材 1 宗；
 包三：综合训练器材 1 宗；
 包四：帆船训练器材 1 宗。

二、技术要求

包一体育器材和器材维修维护设备清单及要求

序号	产品名称	技术性能或规格要求	数量
1	告示牌	1、*主要承载立柱尺寸 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、*主要承载横梁尺寸 $\square 40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2\text{mm}$ ； 3、不存在和使用功能无关的凸出物； 4、告示牌采用不锈钢材质，板材厚度 1mm，图样及字样蚀刻处理； 5、告示牌采用不锈钢铆钉及防盗螺栓固定，不锈钢铆钉固定面板后打磨处理以防尖角划手； 6、采用直埋式结构；地埋深度：500mm；地基尺寸：400*400*600mm。 7、*外形尺寸： $\geq 820*114*1256\text{mm}$	47 个
2	双位漫步机	1、*主要承载立柱尺寸 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2、*主要承载横梁尺寸 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3、摆杆与主立柱内侧的距离为 65mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧 2mm； 5、摆动部件下缘距地面高度 90mm； 6、相邻运动的两踏板的间距 117mm； 7、转轴直径 30mm 调质热处理，轴承座壁厚 8mm，轴承用 6206 承载能力的深沟球轴承； 8、踏板前后安装有防撞块防止碰撞第三者的缓冲措施； 9、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 10、采用直埋式结构，直埋深度：500mm；	47 台

		<p>11、地基尺寸：400*400*600mm。</p> <p>12、*外形尺寸：≥1918*519*1216mm</p>	
3	腰背部按摩器	<p>1、*主要承载立柱尺寸 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$，</p> <p>2、*主要承载横梁尺寸 38mm × 2.5mm 或 40 × 80 × 3.0mm；</p> <p>3、按摩轮与刚性固定部件距离 80mm；</p> <p>4、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；</p> <p>5、采用直埋式结构，直埋深度：500mm；</p> <p>6、地基尺寸：400*400*600mm</p> <p>7、*外形尺寸：≥912*728*1390mm</p>	47 台
4	伸展扭腰器	<p>1、*主要承载立柱尺寸 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$</p> <p>2、*主要承载横梁尺寸 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$；</p> <p>3、伸展转动部位有内限位，扭腰转动部位有阻尼；</p> <p>4、把手端部直径为 51mm；活动部件底面与地面或其他部件的间距为 107mm；</p> <p>6、站立使用的防滑面摩擦系数为 0.5；</p> <p>7、采用直埋式结构；</p> <p>8、主要功能：锻炼肌肉力量，增强体质功能</p> <p>9、锻炼方法：在座位上坐稳，双手紧握把手，双腿蹬力做伸展运动及扭腰运动</p> <p>10、*外形尺寸：≥2142*502*1190mm</p>	47 台
5	椭圆机	<p>1、*主要承载立柱尺寸：$\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；</p> <p>2、*主要承载横梁尺寸 40mm × 40mm × 3mm；</p> <p>3、脚踏部位具有防滑措施</p> <p>4、转动部位没有有剪切点、挤压点、引入点；</p> <p>5、具有符合人体生物学规律的阻尼结构，</p> <p>6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>7、采用直埋式结构，地埋深度为 500mm；</p> <p>8、地基尺寸 400*400*600mm。</p> <p>外形尺寸：≥1019*522*1365mm</p>	47 台
6	肋木架	<p>1、*主要承载立柱尺寸 $\phi 114 \times 3\text{mm}$</p> <p>2、*主要承载横梁尺寸 $\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$</p> <p>3、横管间距为 300mm；</p>	47 个

		<p>4、立柱顶部不允许高出横管；</p> <p>5、最下方横杆距地面高度 404mm；</p> <p>6、采用直埋式结构，地埋深度：600mm；</p> <p>7、地基尺寸：400*400*700mm.</p> <p>8、*外形尺寸：≥1228*114*2010mm</p>	
7	骑马机	<p>1、*主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm；</p> <p>2、*主要承载横梁尺寸：φ60×3.0mm；</p> <p>3、转动部位没有有剪切点、挤压点、引入点；</p> <p>3、一体冲压拉伸成形的坐板，金属冲压卷边工艺拉伸成形的坐板，外露阳角棱边 R 弧 2mm；</p> <p>4、脚踏部位有防滑措施，内有可靠的限位装置防止运动幅度过大，不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>5、采用直埋式结构；</p> <p>6、*外形尺寸：≥1441*423*936mm</p>	47 台
8	移动篮球架	<p>1、*外形尺寸：≥4470*1800*3942mm</p> <p>2、*立柱为 150×150×3mm</p> <p>3、篮板支点采用 Φ42x3mm 优质钢管在弯管机上一次成型；下拉杆采用 Φ48x3mm 优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上支点可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用优质钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全良好的耐久性。</p> <p>篮板：篮球板 SMC 篮球板，材质符合 GB/T 15568-2008 标准中规定的 M2S2F3 SMC 片材的技术要求，由 SMC 片状模塑料整体高温模压一次成型。篮球板尺寸：1800*1050*50mm</p>	9 付
9	跑步机	<p>产品功率：1500w 调速范围：0.5-12km/h；倒走 0.5-3km/h</p> <p>坡度范围：0-10%，占地面积：1730×730×1340 (mm)</p> <p>跑带尺寸：420×2630 (mm)</p> <p>主流特点、低噪音直流伺服马达，PWM 调速电源</p> <p>具有急停与软停止功能、具有倒走功能</p> <p>5.5 吋蓝色背光 LCD 显示时间 距离 心率目标设置</p> <p>18 种变速跑运动程序、3 个速度直选按键</p> <p>3 个坡度直选按键 具有按摩机功能 横扶手配置手握心率</p>	3 台

		高保真立体声音响、六重减震 硅胶螺旋减震系统具有折叠缓放功能	
10	多功能训练器	配重: 52KG, 器材重量: 117KG 24 功能综合训练器是最新开发研制的一款多功能综合训练器。具有结构流畅, 造型美观, 连接牢固, 占地面积小, 配置好, 功能多等特点, 通过综合使用训练, 达到健美全身各部位肌肉效果。 规格尺寸: $\geq 200*100*200\text{cm}$, 由正规厂家生产, 有合法产品商标。	3 台
11	仰卧腹肌板(室内)	主架钢管: $50.8 \times 50.8\text{mm}$ 材质: 泡棉 PU 皮 优质钢, 壁厚: 2.5mm 产品规格: $\geq 1683 \times 568 \times 1148 (\text{mm})$ 载重: $\geq 150\text{KG}$ 躺板五档位可调, 可根据不同训练阶段调整训练难度; 勾腿架有两档可调, 可根据身高自行调节 由正规厂家生产, 有合法产品商标。	3 台
12	动感单车	产品规格: $110*50*125\text{CM}$ 毛重/净重: $49\text{KG}/41\text{KG}$ 产品特征: 18KG 飞轮, 链条传动, 进口曲柄和直心轴, 座垫弹簧减震, 带电子表, 电子表显示心率 速度 距离 卡路里 时间 等功能。整体包胶式把手, 安全刹车系统, 坐垫高度可上下前后调整, 方便不同身高的人使用; 前脚管有滑轮设计, 移动方便。由正规厂家生产, 有合法产品商标。	3 辆
13	室内乒乓球台	台面尺寸: $2740*1525\text{MM}$ 台高: 760MM 弹性: $220-250\text{MM}$ 弹性均匀度: $\leq 15\text{MM}$ 台面光泽度: ≤ 10 度台面摩擦系数: ≤ 0.6 球台稳定性: $\leq 7\text{MM}$ 球台底面四周采用优质钢管联接, 以确保台面的平整。两合角用双斜挡相连, 产品稳定性好。台面应特殊研制的专用球台漆涂装, 色泽均匀, 漆膜牢固, 滑度好。由正规厂家生产, 有合法产品商标。	6 付
14	台球案	产品规格: $2830 \times 1550 \times 840\text{mm}$ 产品说明: 进口优质木材, 小邦表面贴高档防火板饰面, 带抗倍特板, 标准配置。 产品类别: 美式落袋。由正规厂家生产, 有合法产	2 付

		品商标。	
15	哑铃 (20kg)	优质包胶,重量可以自由调节,由正规厂家生产,有合法产品商标。	3付
16	健身器材 维修	<p>维修范围、形式:</p> <p>1、环翠区范围内由体彩公益金购置购建的全民健身设施。</p> <p>2、包括完成本项目范围内由体彩公益金购置的室外全民健身器材维修、维护、保养所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、调试费、管理费、检验试验费、损耗、规费、利润、税金、风险因素等一切费用。</p> <p>3、合同维修期:自签订合同之日起至2019年12月31日,器材维修期按照要求能够及时到达现场维修。</p> <p>4、维修器材所提供的配件质量必须达到GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》的标准。所有维修更换的配件如在1年内出现自然损坏,供货商必须免费维护、保养、维修和调换,从竣工验收合格之日起执行。</p> <p>5、维修器材后,需提供器材维修明细,经环翠区教体局验收合格后,维修费用于2019年年底前一次性付清。</p> <p>6、优先采购本地具有良好信誉履行合同和有维修健身器材能力,持有合法独立法人营业执照的企业,营业执照经营范围内必须包含体育设施安装维修或健身器材、设施的安装、施工。</p> <p>7、不接受联合体报价。</p> <p>注:健身器材维修项目报价不得超过人民币17.00万元。</p>	1宗

包二球类训练器材设备清单及要求

序号	产品名称	技术性能或规格要求	数量
1	足球	规格参数:3号圆周535-560mm;重量270克-320g;4号球圆周615-650mm,重量315g-405g,5号圆周680-710mm,重量396-453g,超纤革手缝球。由正规厂家生产,有合法产品商标。	270个
2	篮球	规格参数:材质,高级合成皮革制成,手感舒适。室内外兼用产品,辅助材料加强内层,保持耐久力及球形7号球,周长为0.749-0.780米,重量567-650克;6号球,周长0.724-0.737米,重量-510-567	220个

		克。5号球周长 0.690-0.710 米，重量 470-50。由正规厂家生产，有合法产品商标。	
3	排球	规格参数：颜色、黄绿相间，材料，高级合成皮革制成，重量：250-380g，5号球，20.7-21.3cm。由正规厂家生产，有合法产品商标。	150 个

包三综合训练器材设备清单及要求

序号	产品名称	技术性能或规格要求	数量
1	足球网	规格参数：加粗加固编织线，线径 2.8mm，网孔方形，网孔大小在 12 cm，承受力均符合比赛标准，防雨水，防日晒，结实牢固。由正规厂家生产，有合法产品商标。	42 副
2	护腿板	规格参数：材质为 EVA PU，材质柔软，穿戴舒适。由正规厂家生产，有合法产品商标。	40 副
3	足球手套	规格参数：材料 PU，手套内插入高弹性支撑条，防止手指受伤。由正规厂家生产，有合法产品商标。	34 付
4	足球战术板	规格参数：PVC 人造革面，磁性折叠型。由正规厂家生产，有合法产品商标。	4 副
5	足球袜	规格参数：材质毛巾底。高筒，红蓝色。适合小学生型号。由正规厂家生产，有合法产品商标。	40 双
6	足球守门员服装	规格参数：100%聚酯纤维，无甲醛、无公害，适合 1.60 米—1.70 米小学生比赛；正规厂家生产，有合法商标。	6 套
7	足球比赛服	规格参数：100%聚酯纤维，无甲醛、无公害，适合 1.60 米—1.70 米小学生比赛；正规厂家生产，有合法商标。	20 套
8	乒乓球	规格参数：乒乓球直径 40.00 毫米，无缝，重量 2.6-2.8 克，白色，黄色或橙色，材质，用赛璐珞一次成型制成。适合正规比赛用球。由正规厂家生产，有合法产品商标。	660 个
9	乒乓球台（室外）	规格参数：1、主架管材规格参数不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；2、乒乓球台面采用 SMC 材料，符合 GB 19272-2011 的要求；3、乒乓球台面的质量应满足 GB19272-2011 中 6.12.1.3.3 条至 6.12.1.3.6 条的要求；4、台板面支撑框架应不少于 4 横 4 纵支撑管连接，且应完全贯穿；5、球网为 $\phi 16 \times 2\text{mm}$ 圆管弯曲而成，网格间隔不大于 15 mm	2 副

		或用厚度不小于 1.5mm 的钢板冲压而成，与台板两侧固定。6、台面尺寸：2750x1530x900(mm)。由正规厂家生产，有合法产品商标。	
10	手球门、网	规格参数：1、移动式。门宽 3000mm，门高为 2000mm。2、门柱和门围均采用 76mm×2.75mm 钢管焊接。3、球门为白色，，表面色泽一致。4. 割角焊接，接触地面部分采用 4*6 方管，后面梯形采用 42 折弯成型，厚度 2.5mm。5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。6. 聚乙烯足球门网，抗磨耐用性好。	3 副
11	防护网	规格参数：材质，纯尼龙。10 厘米网孔。	480 平方米
12	手球	规格参数：材质，PU+乳胶内胆。颜色红色、蓝色	80 个
13	秒表	规格参数：秒表装置能以百分之一（1/100）秒为单位，计量长达+（10）小时的时间；分段点时间/分段区时间的计量；大型的三排显示板。可以同时分成三排来显示全部经过的时间，分段点时间，和分段区时间，并且不必解除分段点或是分段区时间的计量，也能连续地对它们进行计量。可以将 120 道计量数据储存在记忆中，并且在计时以后，也可以进行检索；最快（FS），最慢（SL）及平均分段（AV）点或分段区时间。时间显示：可显示年，月，日，星期，时，分，秒。 定时倒数器： 定时倒数器运用：最长可达 9 时 59 分 59 秒。（节拍）从每分钟 10 次至 320 次的频率进行调节。检索记忆数据时可以向上/向下翻查，使用方便。 秒表后面加上了电池盖，方便更换电池以及产品的各种运输。防水防震功能。由正规厂家生产，有合法产品商标。	16 块
14	训练梯绳	规格参数：合成塑料，高密度尼龙，11 阶加长型，总长 330cm 每阶宽度 30cm，颜色荧光黄，黑色。由正规厂家生产，有合法产品商标。	60 条
15	皮尺	规格参数：使用玻璃纤维和 PVC 塑料合制，拉力强劲，不锁水，符合国际 III 级精度要求设计，量测准确，背部设有优质 TPR 材质握手，塑盒采用不锈钢紧固，牢固耐摔，不易破损。由正规厂家生产，有合法产品商标。	2 个

16	铁饼	规格参数：材质为金属和尼龙制成，直径约为 18 至 18.2 厘米，弧形圆角，车洗精钢，优质尼龙。由正规厂家生产，有合法产品商标。	18 个
17	跳高架	规格参数：专业铝合金跳高架，铝合金方管，铸铁底座，调节高度 30-230cm,带 2 个滚动移轮，带有水平调扭，加宽横杆放置平台。由正规厂家生产，有合法产品商标。	41 副
18	小栏架 (50 厘米)	规格：长 46cm,宽 30cm,高 30cm。多功能一体管，采用环保进口 ABS 材质，具有韧性，颜色鲜艳，不易变形，折不断，耐磨损，能够反复训练使用。正规厂家出产，有合法商标。	80 副
19	体操垫子 (小)	规格参数：0.5m×0.5m,5 公分厚，折叠型，外皮帆布，泡沫乳胶，两侧有提手。由正规厂家生产，有合法产品商标。	20 个
20	钉子鞋	规格参数：专业比赛钉鞋，跑钉采用耐磨钢材制造，经过专业认证，经久耐用，鞋帮经过人体工程学设计，采用质感柔软细腻材质，舒适耐穿，鞋底采用耐磨防滑技术，可拆卸鞋钉。由正规厂家生产，有合法产品商标。	8 双
21	标志杆 (带座)	规格参数：底座塑料，可装沙，装水或橡胶，旗杆 1.5m 高，旗面红黄格子。由正规厂家生产，有合法产品商标。	134 套
22	锥形筒 50 厘米	规格参数：高度 50 cm，厚度 5mm，底部 30mm,全新 PE。由正规厂家生产，有合法产品商标。	190 套
23	标志盘	规格参数：材料，塑料，直径 18cm，高约 5cm，颜色红黄蓝。由正规厂家生产，有合法产品商标。	200 个
24	哑铃 (20kg)	优质包胶,重量可以自由调节。由正规厂家生产，有合法产品商标。	6 副
25	标枪	规格参数：铝合金标枪杆，优质钢制枪头，产品选用超硬航空铝合金经过田联认证，经热处理工艺，用专用设备加工制成，颜色红黄相间。由正规厂家生产，有合法产品商标。	15 支
26	分队服	规格参数：适合适合身高 140cm—175cm,100%涤纶、网眼吸汗。颜色红色、蓝色、黄色、绿色各 70 套。材料，涤纶 100%。	280 套
27	网球拍	规格参数：网球拍(百保力)101238；拍长，普通型；球拍硬度，硬。重量；300G-320G，材质；碳素纤维。有合法商标。	10 付

28	网球	规格参数：球毡；70%羊毛，20%涤纶，10%棉，球胆；100%橡胶。有合法商标。	720 个
29	网球线	规格参数：黑色 17g。有合法商标。	2 盘
30	网球训练器	规格参数：网球发球机，专业版 S4015 型号。有合法商标。	1 台
31	篮球战术板	规格参数：PVC 人造革面，磁性折叠型。由正规厂家生产，有合法产品商标。	2 套
32	篮球网	标准篮球网，结实耐用，更牢固，更美观，材质：PE(聚乙烯)，颜色：红白相间。由正规厂家生产，有合法产品商标。	10 副
33	排球扣球训练器	规格参数：型号：问号（5号）；球夹：柔软防伤 支架：可伸缩；重量：0.5kg 左右	2 台
34	球筐	规格参数：球类球车，铁管（方管），11kg，规格：60*70*80cm 正规厂家出产，有合法商标。	2 个
35	阻力伞	规格参数：材质为涂银布与优质织带，EVA 海绵黏贴环，优质环扣，可调节腰围大小，结实耐用，采取人工力学工程方法，适合人体要求。	20 把
36	跨栏架	规格 120*107*60cm，跨栏板高度可升降调节 76.2-106.7cm，地脚有 4*4cm 和 5*5cm 矩形方管，表面静电喷涂处理，横梁为木质，漆油黑白相间的颜色，地脚为矩形方管支架。正规厂家出产，有合法商标。	20 副
37	反曲弓	规格参数：反曲弓最大拉距 32 英寸 MAX，35 磅，弦长 61.5 英寸，适合青少年训练与竞赛，材质，铝合金风洞弓把；弓片：木片加玻璃钢片层压；弓弦：飞速弦。箭，硬度 700—900，长度 28 寸，内径 4.2mm，内径偏差 700 挠—800 挠；材质，箭杆，优质玻纤；箭羽，优质橡胶；箭尾，荧光塑质；箭头，黄铜。适合青少年训练与竞赛。由正规厂家生产，有合法产品商标。	2 副
38	哨子	规格参数：无滚珠设计，声音响亮，渗透性强，安全材质，健康环保，时尚外观。由正规厂家生产，有合法产品商标。	10 个

包四球类训练器材设备清单及要求

序号	产品名称	技术性能或规格要求	数量
1	帆船锁绳、滑轮	规格参数：锁绳尼龙防滑，主帆绳 10 mm、OP 帆船使用绳 4 mm、船头绳 12mm、帆船绳 6mm。滑轮 20 mm、30 mm，铝合金。	1 套
2	OP 帆船	规格参数：长 2.30m, 宽 1.13m, 重 35kg, 帆面积 3.25 m ² , 帆布材质牛津布、桅杆铝合金。船体材质高质量玻璃钢。	10 只
3	救生艇发动机	规格参数：15P 雅马哈 2 冲。燃油类型，87 辛。	2 台

三、有关要求：

1、告示牌、双位漫步机、腰背部按摩器、伸展扭腰器、椭圆机、肋木架、骑马机、移动篮球架须为同一品牌产品，且有产品质量保险、产品责任保险、产品公众责任保险，需将保单复印件附在响应文件中。

2、告示牌、双位漫步机、腰背部按摩器、伸展扭腰器、椭圆机、肋木架、骑马机、移动篮球架必须符合《健身器材 室外健身器材的安全通用要求》国家强制性标准（GB19272-2011）并通过 NSCC 认证，需将认证证书复印件附在响应文件中。

3、告示牌、双位漫步机、腰背部按摩器、伸展扭腰器、椭圆机、肋木架、骑马机、移动篮球架必须提供国体认证证书、确认函和产品质量检验合格证。所提供国体认证证书、确认函和产品质量检验合格证必须与所用器材相符，需将上述证书复印件附在响应文件中。

4、跑步机、多功能训练器、仰卧腹肌板（室内）、动感单车、室内乒乓球台、台球案、哑铃（20kg），必须提供当地质监部门出具的产品质量检验合格证，所提供的产品质量检验合格证必须与所用器材相符，需将证书复印件附在响应文件中。

5、救生艇发动机、op 帆船响应文件中需提供所投报产品的实物照片。

6、手球门需提供主管直径为 114mm，壁厚 3 mm，副管为直径 52mm，壁厚为 3 mm 的钢管各一块，照生产工艺进行喷漆，另一端 300mm 保留钢管原貌。

7、同等价格下，优先采购通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14000 环境

管理体系和 OHS18000 职业健康安全体系认证的企业产品。

四、售后服务要求：

1、成交单位须免费将产品运输到采购人指定的地点，费用由成交单位承担。

2、成交单位供货到位并安装调试，达到正常使用标准并培训用户单位使用产品，其费用由成交单位负责。

3、所有产品（球类除外）自验收合格之日起免费质保 6 年（包括因质量问题产生的运输、安装等费用），质保期内因产品质量问题（包括设施基础原因等）给他人造成伤害的，由成交单位负责；球类等易损易耗器材验收合格之日起免费质保 6 个月。

4、产品质量险”需承诺保证在质保期内有效，保证到期续保。

5、要求提供本地化服务：**本地化服务**是指在威海区域内具有完善的售后服务网点和服务能力（响应文件中提供与本地服务商签订的委托代理服务合同、营业执照、税务登记证、服务人员配置名单、联系电话、响应时间等）。

五、样品要求：

1、至递交响应文件截止时间前包一报价单位需提供包一设备清单中双位漫步机 1 台、腰背部按摩器 1 台、伸展扭腰器 1 台、椭圆机 1 台、骑马机 1 台；包二报价单位需提供设备清单中足球 1 个、篮球 1 个、排球 1 个；包三报价单位需提供手球门主管直径为 114mm，壁厚 3 mm，副管为直径 52mm，壁厚为 3 mm 的钢管各 1 根（长度不低于 50cm），照生产工艺进行喷漆，另一端 300mm 保留钢管原貌供评委评审。

2、报价单位未提供样品，样品评分项不得分。

3、成交单位的样品由采购人封存做为合同验收的参考。

六、技术参数说明：

本项目说明中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，报价单位可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明。

七、节能、环保产品：

1、节能、环保产品是指属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）确定的品目清单内的产品，响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2、报价单位所投报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的政府强制采购范围的，响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，强制采购产品不给予优惠政策的加分。

八、付款方式：

产品供货安装调试完毕验收合格，采购人出具标明“验收合格”的《验收书》后，由采购人将设备价款的90%支付给成交单位，剩余设备总价10%的款项，在项目验收合格之日起一年无质量问题按上述程序付清，其中，包一健身器材维修费用于2019年12月31日前一次性付清。成交单位必须在采购人规定的时间内提供客户名称为采购人名称的合格的本单位正规税务发票。

九、质保期：球类产品质保期不得低于六个月，其他产品质保期质保期不得低于六年。

十、供货安装调试地点：采购人指定地点。

十一、供货安装调试完毕时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕。

十二、上限价格：

包一人民币 122.1826 万元；

包二人民币 9.6 万元；

包三人民币 11.752 万元；

包四人民币 12 万元。

第五部分 响应文件（格式）

(格式一)

正本（或副本）

响 应 文 件

采购项目：体育设备

采购编号：SDGP371002201902000147

包名称：

报价单位名称：

日期：2019年 月 日

报价函

山东省鲁成招标有限公司:

我方收到 SDGP371002201902000147 号竞争性磋商文件, 经详细研究, 决定参加报价。

1、我方愿意按照竞争性磋商文件的规定和要求提供服务, 报价详见《报价一览表》。

2、我方同意 60 天的报价有效期, 严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前, 本响应文件始终对我方具有约束力, 并随时接受成交。我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方愿意遵守竞争性磋商文件的规定和要求, 并提供竞争性磋商文件中要求的所有资料。

4、我方同意最低价是成交的主要选择标准, 但不是唯一的选择标准。

5、如果我方成交:

(1) 我方承诺将按照竞争性磋商文件的规定全额交纳代理服务费;

(2) 我方承诺在成交通知书发出后, 在规定期限内与采购人签订合同;

(3) 我方承诺在合同约定的期限内, 按期、保质、保量完成供货安装调试任务。

7、所有有关本报价的函电, 请按下列地址联系:

单 位: 邮政编码:

地 址: 联 系 人:

电 话: 传 真:

开户名称:

开户银行:

开户帐号:

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价日期：××年××月××日

(格式三)

报 价 一 览 表

采购编号：SDGP371002201902000147

采购项目：体育设备

项目服务名称	总报价	合同签订后，供货安装调试完毕时间	质保期
体育器材和器材 维修维护	(大写) 元 (小写) 元	____日	____年
球类训练器材	(大写) 元 (小写) 元	____日	____年
综合训练器材	(大写) 元 (小写) 元	____日	____年
帆船训练器材	(大写) 元 (小写) 元	____日	____年

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

(格式四)

包 1 报价明细表

单位：元

序号	名称(产品、服务)	品牌	规格、型号 (服务内容)	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	告示牌				47 个					
2	双位漫步机				47 台					
3	腰背部按摩器				47 台					
4	伸展扭腰器				47 台					
5	椭圆机				47 台					
6	肋木架				47 个					
7	骑马机				47 台					
8	移动篮球架				9 付					
9	跑步机				3 台					
10	多功能训练器				3 台					
11	仰卧腹肌板 (室内)				3 台					
12	动感单车				3 辆					
13	室内乒乓球台				6 付					
14	台球案				2 付					

15	哑铃 (20kg)				3 付					
16	维修健身器材				1 宗					
...										

合计：人民币 _____ 元。

备注：此表为报价格式，报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。

报价单位(盖章):
 法定代表人或被授权人签字:

包 2 报价明细表

单位：元

序号	名称	品牌	规格、型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	足球				270 个					
2	篮球				220 个					
3	排球				150 个					
...										
合计：人民币 元。										
备注：此表为报价格式，报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。										

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

包 3 报价明细表

单位：元

序号	名称	品牌	规格、型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	足球网				42 副					
2	护腿板				40 副					
3	足球手套				34 付					
4	足球战术板				4 副					
5	足球袜				40 双					
6	足球守门员 服装				6 套					
7	足球比赛服				20 套					
8	乒乓球				660 个					
9	乒乓球台 (室外)				2 副					
10	手球门、网				3 副					
11	防护网				480 平 方米					
12	手球				80 个					
13	秒表				16 块					
14	训练梯绳				60 条					
15	皮尺				2 个					

16	铁饼				18 个					
17	跳高架				41 副					
18	小栏架（50 厘米）				80 副					
19	体操垫子（小）				20 个					
20	钉子鞋				8 双					
21	标志杆（带座）				134 套					
22	锥形筒 50 厘米				190 套					
23	标志盘				200 个					
24	哑铃（20kg）				6 副					
25	标枪				15 支					
26	分队服				280 套					
27	网球拍				10 付					
28	网球				720 个					
29	网球线				2 盘					
30	网球训练器				1 台					
31	篮球战术板				2 套					
32	篮球网				10 副					

33	排球扣球 训练器				2 台					
34	球筐				2 个					
35	阻力伞				20 把					
36	跨栏架				20 副					
37	反曲弓				2 副					
38	哨子				10 个					
...										
合计：人民币 元。										
备注：此表为报价格式，报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。										

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

包 4 报价明细表

单位：元

序号	名称	品牌	规格、型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	帆船锁绳、 滑轮				1 套					
2	OP 帆船				10 只					
3	救生艇发动 机				2 台					
...										
合计：人民币 元。										
备注：此表为报价格式，报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。										

报价单位(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

(格式五)

投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单

单位：元

备品备件名称	规格型号	数量	产地	品牌	单价	合价
总计						

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

(格式六)

X年内能供应的备品备件价格明细表

单位：元

序号	备品备件、 易损件名称	规格型号	数量	较市场价优惠 比例 (%)	备注	

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

(格式七)

法人授权委托书

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务) ，代表本公司授权 (被授权单位名称) 的 (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人，参加编号为SDGP371002201902000147号的竞争性磋商采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署政府采购合同。

本授权书于 年 月 日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被 授 权 人 签 字：

报 价 单 位 公 章：

(被授权人身份证复印件)

报价单位的依法缴纳税收和社会保障资金的 声明

(格式自定)

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

报价单位近期的完税凭证复印件

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

报价单位近期的交纳社保资金发票（或证明材料）的复印件

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

报价单位参加本项目报价前三年内无重大违法
违纪行为声明原件（格式自定）

报价单位(盖章):

(格式八)

拟派技术人员情况表

拟派技术人员总人数：_____人							
项目负责人姓名：_____联系电话：_____							
姓名	性别	年龄	学历	拟在本项目中担任职务	资格证书	从事该工作时间	参与的同类项目业绩

注：此表后附拟派人员的身份证、毕业证、资质证书、在报价单位交纳社保的证明材料、参与同类项目业绩的证明材料的复印件。

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

详细的技术说明

报价单位(盖章):

详细的实施方案

报价单位(盖章):

(格式九)

技术服务、培训和售后服务内容及承诺

技术和售后服务承诺:

提供培训服务承诺:

售后服务承诺至少包含下列内容

响应时间:

到达现场时间:

完成修复时间:

不能修复的保证措施:

质保期内措施:

质保期外措施:

.....

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

详细的进度周期和质量保证措施

报价单位(盖章):

其他优惠条件

报价单位(盖章):

(格式十)

符合政府采购优惠政策产品明细及报价表

单位：元

序号	名称	品牌	规格型号	数量	产地	制造厂家	单价	合价
节能产品								
1								
2								
3								
...								
节能产品报价小计： 元								
环保产品								
1								
2								
3								
...								
环保产品报价小计： 元								
小微企业产品								
1								
2								
3								
...								
小微企业产品报价小计： 元								
监狱企业产品								
1								
2								
3								
...								
监狱企业产品报价小计： 元								

残疾人福利性单位产品								
1								
2								
3								
...								
残疾人福利性单位产品报价小计: 元								
备注: 1、如无符合政府采购优惠政策的产品, 此表填写“无”。 2、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 3、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报, 若评审委员会认定所报价格明显高于市场价格, 在评审时将不给予政府采购政策优惠。 4、此表中的产品需后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件, 否则不给予政府采购政策优惠。								

报价单位(盖章):

符合政府采购优惠政策的证明材料

报价单位(盖章):

(格式十一)

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(格式十三)

2017年1月1日报价单位同类项目业绩表

序号	用户名称	项目名称	合同额	签订时间	电话/联系人	备注

注：根据《山东省政府采购信息公开管理办法》规定：将供应商业绩作为评审因素的，应同时公告中标（成交）供应商在投标文件中提报的加盖供应商公章的业绩情况扫描件。涉及商业秘密的，只公开项目名称和金额。我公司声明：提报的上述业绩_____（填写涉及商业秘密或不涉及商业秘密），未声明的视为不涉及商业秘密。

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩，表后附合同复印件。

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

(格式十四)

响应偏离表

(包括技术条款和商务条款偏离)

序号	竞争性磋商文件条款		响应文件条款	
	条款号	条款内容	条款号	条款内容

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评审委员会有权作出不利于报价单位的认定。

报价单位名称(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

第六部分 合同书（范本）

合同编号：SDGP371002201902000147

威环府备 HT2019

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，就甲方采购体育设备项目一事，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，订立如下合同：

一、合同的组成部分：

- 1、成交通知书
- 2、本合同书
- 3、SDGP371002201902000147 竞争性磋商文件
- 4、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 5、乙方的响应文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物为

三、价款：

本合同总价款为人民币 元整（¥ .00 元）。

四、质量及专利权：

1、乙方所供产品的技术参数必须符合 SDGP371002201902000147 竞争性磋商文件的要求及乙方报价单位的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质保期：自验收合格之日起 年。

五、供货安装调试地点及甲方联系方式：

供货安装调试地点：甲方指定地点。联系人：_____；联系电话：0631-_____。

六、安装调试完毕时间：

甲方联系人：_____；联系电话：_____。

七、验收：

1、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装调试地点。

2、供货安装前，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的相应损失由甲方承担。

3、标的物必须在运抵供货安装调试地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4、标的物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

5、乙方将标的物供货安装调试完毕后向甲方申请验收，甲方应在7个工作日内验收完毕。验收严格按照鲁财采〔2018〕70号《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》规定执行。

八、《验收书》的签署：

1、验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

2、除涉密情形外，甲方在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。

九、付款：

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：

(3) 付款按以下资信办理

收款人:

开户银行:

银行帐号:

联系人:

联系电话:

十、售后服务:

1、根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂家的承诺。出现质量问题时，质保期内，出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、包修）；质保期外，应负责维修并只收取成本费，所需的备品备件应按照承诺优惠措施及优惠价格供应。

3、标的物出现问题时，无论质保期内外乙方均需保证 小时内响应甲方的要求， 内到达现场并完成修复，特殊情况需要在接到甲方电话后 小时内到达现场并完成修复。若修理时间超过 日或需返回原生产厂维修，质保期内乙方必须向用户单位提供备用设备，以保证甲方工作的正常进行。

十一、变更、修改及转让:

乙方应严格按合同要求供货安装调试，未经甲方书面同意，乙方不得就合同标的物的数量、质量、供货安装调试完毕时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。在履约过程中确需变更、中止或者终止的，应当报财政部门备案后方可实施。

十二、合同解除:

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其

他有关规定而应解除合同的，乙方除承担违约责任外，甲方有权解除本合同，并通知山东省鲁成招标有限公司。

十三、违约责任：

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十条变更、修改及转让的约定，纳入诚信记录，情节严重的，甲方有权解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，甲方有权解除合同。

3、乙方违反第六条供货安装调试完毕时间的约定，逾期供货或者经验收不合格而重新供货安装调试，每逾期一日按照合同价款的 3%向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的 3%向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的 100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任除“不可抗力”外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效：

本合同由各方代表签字并加盖公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省威海市环翠区。

十七、本合同书共四份，甲方、乙方、山东省鲁成招标有限公司各执一份，威海市环翠区政府采购服务中心备案一份。

甲 方：

乙 方：

地 址：

地 址：

单位盖章：

单位盖章：

代表签字：

代表签字：

注：本合同条款仅供参考，成交后需根据情况另行修改。