

威海市环翠区水利局

关于印发 2019 年小型水库汛期 控制运用指标的函

威环水字〔2019〕10 号

相关镇政府、街道办事处：

为加强小型水库 2019 年汛期防洪调度工作，根据上级有关防汛指示精神，结合全区工程状况，特制定 2019 年小型水库汛期调度原则、主要控制运用指标，望遵照执行。

正常洪水：在确保工程安全的前提下，充分发挥水库工程的拦洪削峰作用，控制泄洪，蓄好蓄足兴利水量。杜绝乱蓄，做到防汛抗旱两不误。

非常洪水：水库水位达到或将要超过警戒水位时，溢洪闸、放水洞要全部敞开泄洪，并做好防洪抢险和下游群众安全转移的准备工作。

超标准洪水：发生超标准洪水，在采取防洪抢险应急措施的同时，立即组织下游群众转移，要调动一切可能的人力、物力，全力抢筑子埝，抢修险工险段。如洪量继续急增，危及大坝安全时，要及时请求上级防汛指挥部门批准，实施超标准处理方案。在通讯中断，与上级防汛指挥部门失去联系的情况下，各镇街、水库防汛指挥部门，可根据已定的超标准洪水处理，尽最大努力保大坝，最大限度减小灾情损失。

有关塘坝的控制运用计划，由各镇街自定和自控。

附件：环翠区 2019 年小型水库汛期控制运用指标

威海市环翠区水利局

2019 年 5 月 29 日

环翠区 2019 年 小型水库汛期控制运用指标

镇街名	蓄水 量 库容 (万 方)	兴利 库容	六	七	八	九	备 注
			月 份	月 份	月 份	月 份	
张村镇	里口山水库	157.2	50	91	140	157.2	
	姜南庄水库	11.1	5	7	9	11.1	
羊亭镇	大旺沟水库	8.1	0	0	0	0	
	王家芥水库	31.0	20.0	25.0	30.0	31.0	
	小城庄水库	8.5	6.0	7.0	8.0	8.5	
	王家河水库	10.7	7.0	8.5	9.5	10.7	
	阮家口水库	45.1	30.0	35.0	42.0	45.1	
	北观水库	8.7	5.0	6.0	7.0	8.7	
	贝草芥水库	21.8	14.0	16.0	19.0	21.8	
	大北山水库	13.6	8.0	10.0	12.0	13.6	
	北上芥上库	37.8	24.0	29.0	35.0	37.8	
	北上芥下库	17.4	12.0	14.0	16.0	17.4	
	埠前雨芥水库	9.5	6.0	7.5	9.0	9.5	
温泉镇	小庄水库	9.4	6.0	7.5	8.5	9.4	

栾家店 1 水库	10.4	8.0	8.5	9.5	10.4	
栾家店 2 水库	9.0	5.5	7.0	8.0	9.0	
安芥水库	43.2	30.0	36.0	41.0	43.2	
雨芥水库	7.0	4.0	5.5	6.5	7.0	
西七芥水库	6.2	4.3	4.9	5.8	6.2	
张家山水库	11.9	4.0	6	8.5	11.9	
竹岛街道 卢马水库	11.9	9.0	10.5	11.5	11.9	
孟家疃水库	7.9	6	7	7.5	7.9	
抱山泉水库	6.3	5	5.5	6.0	6.3	
嵩山街道 西庄水库	16.9	4	8.7	16	16.9	
北葛拉水库	45.3	10	25.2	37	45.3	
西山口水库	6	2.9	3.9	5	6	